



## Ubiquiti UFP-VIEWPORT | PoE - Adaptateur HDMI | 4k. 30fps

Ports LAN Ethernet (RJ-45)	1
Code du système harmonisé (HS) 85044090	
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Couleur du produit	Noir

[Read More](#)

**SKU:** 817882029575

**Price:** 215,88 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Emetteurs infrarouges](#)

### Product Description

## UniFi Protect ViewPort

**UniFi Protect ViewPort** vous permet de visualiser les canaux de caméra UniFi Protect sur l'écran **HDMI**. via Power over Ethernet et se connecte à le réseau local prenant en charge la caméra. il se connecte en outre via HDMI à l'écran. UniFi Protect ViewPort offre une sortie vidéo **4K à 30 images par seconde** . De cette façon. vous pouvez afficher l'image de la caméra directement sur votre téléviseur haute définition

---



## Ubiquiti UVC-G4-IRExtender | Accessoire LED IR | Portée IR jusqu'à 25 m. dédiée aux UVC- G4

Compatibilité de la marque	Réseaux Ubiquiti
Compatibilité	UniFi Protect G4 Bullet
Code du système harmonisé (SH)	85299020
Distance de fonctionnement maximale	25 /td>
Placement pris en charge	Universel
Couleur du produit	Noir. Blanc /td>
Type	Unité LED IR

[Read More](#)

**SKU:** 810010072221

**Price:** 72,80 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Emetteurs infrarouges](#)

### Product Description

## Émetteur infrarouge Ubiquiti UVC-G4-IRExtender

L'illuminateur infrarouge **UVC-G4-IRExtender** est conçu pour améliorer la qualité et augmenter la distance de surveillance la nuit ou par faible conditions d'éclairage. en particulier **pour une installation sur des caméras vidéo [UniFi Protect G4-Bullet](#)** utilisées dans des systèmes de vidéosurveillance intérieurs ou extérieurs.

### Excellente visibilité dans l'obscurité

**UVC-G4-IRExtender** est compatible avec la caméra vidéo UniFi G3 modèle UVC-G3. l'extension de portée IR pour caméra Bullet UniFi Protect G4 a une portée d'illuminateur IR de **jusqu'à 25 mètres** et permet une plus grande zone protégée dans les grandes installations.

dans les centres commerciaux. les hangars. les parkings. les entrepôts. les sites périphériques. une quantité équivalente de surveillance efficace sera fourni par moins de caméras UniFi Protect équipées de l'**UVC-G4-IRExtender**. réduisant la consommation d'énergie et la longueur du réseau de câbles. Entièrement contrôlé par la caméra elle-même. l'UVC-G4-IRExtender est **facilement connecté à un connecteur bien situé sur le boîtier et se monte à la place du pare-soleil.**

---