



Extralien | Couperet de fibre | genre normal.

Type de pile	AAA
Matériel	Plastique
Couleur du produit	Aluminium. Bleu
Type de produit	Insert d'épissure Fusion
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5903148915357

Price: 57,19 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

FC-6S FTTH 125um

FC-6S FTTH 125um est un outil mécanique qui est utilisé pour couper la fibre optique monomode **125um**. Couper le câble à fibre optique est nécessaire pour le préparer au soudage ou à d'autres travaux.



Extralien | Kit de terminaison fibre optique |

Couleur du produit	Noir
Type de produit	Nettoyant de virole

[Read More](#)

SKU: 5902560362282

Price: 806,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description



Extralink CFS-2 | Dénudeur de fibre optique | 0.9mm. 0.125mm

Couleur du produit	Jaune
Isolation de protection	Oui
Capacité de dénudage (max)	1
Capacité de dénudage (min)	0.9

[Read More](#)

SKU: 5902560368123

Price: 9,83 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Extralink CFS-2

Le **dénudeur CFS-2** est conçu pour préparer le câble à fibre optique avant le soudage. pour retirer le revêtement tampon **250 µm** de Un câble à fibre optique **125µm**. ainsi que des gaines de protection de 1mm. un trou de diamètre **140 µm** et une rainure en V dans la partie travaillante de l'outil sont utilisés pour retirer **250 µm** à partir d'un câble à fibre optique de diamètre **125 µm**.

Caractéristiques du dénudeur optique CFS-2

- L'outil ne nécessite aucun réglage
 - Pas de rayures ou d'éraflures sur le câble à fibre optique.
 - Le l'outil est équipé d'un loquet de verrouillage pour le verrouiller en place
-



Extralink CFS-3 | Dénudeur de fibre optique | 2-3mm. 0.9mm. 0.125mm

Couleur du produit	Noir. Jaune
Isolation de protection	Oui
Capacité de dénudage (max)	3
Capacité de dénudage (min)	0.125 /td>

[Read More](#)

SKU: 5903148915333

Price: 9,83 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Extralink CFS-3

Le **dénudeur CFS-3** est conçu pour préparer le câble à fibre optique avant le soudage. pour retirer le revêtement tampon de **250 µm** de un câble à fibre optique strong>125µm. ainsi que des gaines de protection de 2-3mm. un trou de diamètre **140µm** et une rainure en forme de V dans la partie active de l'outil sont utilisés pour retirer **Revêtement tampon de 250 µm** à partir d'une fibre optique de diamètre **125 µm**.

Caractéristiques du décapant optique CFS-3

Caractéristiques du dénudeur optique CFS-3

- L'outil ne nécessite aucun réglage
- Pas de rayures ou d'éraflures sur le câble à fibre optique.
- L'outil est équipé d'un loquet de verrouillage pour verrouiller en place



Extralink CLE-BOX | Cassette de nettoyage | ruban de haute qualité en fibre

Couleur du produit Blanc

Type de produit Lingettes nettoyantes

Quantité par paquet 1

[Read More](#)

SKU: 5902560369724

Price: 30,49 € HT


Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

CASSETTE DE NETTOYAGE EXTRALINK CLE-BOX

[Cartouche de nettoyage du connecteur fibre optique](#). Contient une bande de nettoyage spéciale en microfibre pour les fronts de virole (*sans alcool*) secs. Nettoie en profondeur tout en conservant les propriétés antistatiques.



Extralink CLE-BOX | Cassette de nettoyage | ruban de haute qualité en fibre

Matériau de la poignée

Couleur du produit

Type de produit

Certificats de durabilité

[Read More](#)

SKU: 5902560369724

Price: 28,70 € HT

Stock: onbackorder**Categories:** [Fibre Optique](#)

Product Description

Cartouche de nettoyage

[Cartouche de nettoyage de fibre Extralink](#) avec bande de nettoyage. La **bande est utilisée pour** nettoyage fort>à sec des **ferrules dans les connecteurs de fibre optique**. La cartouche peut être utilisée pour nettoyer les connecteurs sans alcool.

Les propriétés antistatiques sont entièrement conservées grâce à la haute densité de microfibres dans la cartouche.

Types de connecteurs pouvant être nettoyés

La cartouche de nettoyage vous permet de nettoyer rapidement et facilement une variété de types de connecteurs : **SC. ST. FC. LC. MU . MPO. MTRJ** ou **MT**.

Ajouter au panier :

[Câbles à fibre optique](#)[Adaptateur](#)[br>Testeur de câble à fibre optique](#)

Extralink CL
nettoyant |
cycles de ne

Couleur du produit
Type de produit

Quantité par paquet 1

[Read More](#)

SKU: 5902560369748

Price: 58,80 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Outil de nettoyage de connecteur fibre optique Extralink CLEP-125 LC

Extralink CLEP-125 est un outil de nettoyage de connecteur fibre optique pour nettoyer la face de la férule. Le tissu spécial élimine toutes les saletés . et ses propriétés antistatiques empêchent la poussière de se déposer à nouveau. L'outil est utilisé pour nettoyer les connecteurs des adaptateurs montés individuellement ainsi que dans les panneaux de brassage.



Extralink CLEP-125 LC nettoyant | de 800 cycles

Certification

Compatibilité

Type de connecteur

Matériau de la poignée

Nombre maximum
nettoyage

Couleur du produit

Type de produit

Quantité par paquet

[Read More](#)

SKU: 5902560369755**Price:** 45,03 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [Fibre Optique](#)

Product Description

CLEANER PEN CLEP-25 POUR SC/FC/ST/E2000

Extralink CLEP-25 est un outil de nettoyage de connecteur de fibre optique pour nettoyer la face de la férule. Le tissu spécial élimine toutes les salissures. et ses propriétés antistatiques empêchent la poussière de se déposer à nouveau. L'outil est utilisé pour nettoyer les connecteurs des adaptateurs montés individuellement ainsi que dans les panneaux de brassage.



Extralink CLEP-25-M | Stylo nettoyant | SC/FC/ST/E2000. plus de 800 cycles de nettoyage

Certification	CE
Type de connecteur	SC FC ST E2000
Matériau du manche	Plastique
Nombre maximum de cycles de nettoyage	800
Couleur du produit	Blanc
Matériau du produit	Céramique
Type de produit	Nettoyant de virole
Quantité par paquet	1

[Read More](#)**SKU:** 5902560369762**Price:** 39,13 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [Fibre Optique](#)

Product Description

Outil de nettoyage de connecteur de fibre optique

Extralink CLEP-25-M est un outil de nettoyage de connecteur de fibre optique pour nettoyer la face de la fêrile. Le tissu spécial élimine toutes les saletés et sa les propriétés antistatiques empêchent la poussière de se déposer à nouveau. L'outil est utilisé pour nettoyer les connecteurs des adaptateurs montés individuellement ainsi que dans les panneaux de brassage.



Extralink Stripper-B | Décapant de tube tampon | grand

Matériau du manche	Synthétique ABS
Couleur du produit	Noir
Isolation de protection	Oui
Capacité de dénudage (max)	1.1
Capacité de décapage (min)	4.5

[Read More](#)

SKU: 5902560360196

Price: 13,30 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Couteau de poche pour couper les câbles à fibre optique

L'outil peut travailler sur des câbles de 4.5 à 11mm de diamètre : - 4.5 mm - 6mm - 7mm - 8 mm - 11 mm

Extralink Stripper-S | Décapant de tube tampon | petit



Matériau du manche	Synthétique ABS
Couleur du produit	Noir
Isolation de protection	Oui
Capacité de dénudage (max)	3.3
Capacité de décapage (min)	1.5

[Read More](#)

SKU: 5902560360202

Price: 32,45 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Décapant Extralink - S | Extracteur de tampon | pour câble. petit 1.5mm - 3.3mm

Le dénudeur est un outil puissant et indispensable pour terminer les câbles à fibre optique. Il coupe facilement la gaine d'un câble en PVC en deux parties avant le sertissage. À la fois sur le terrain et applications végétales. cet outil précis et innovant permet de gagner du temps et assure la cohérence.

Tailles de câbles pour le traitement

- 1.5~1.9MM
- 2.0~2.4MM
- 2.5~2.9MM
- 3.0~3.3MM



Extralink VdF | Stylo damier en fibre | localisateur de défaut. portée 5 km. 1 mW

Écran intégré	Non
Facile à utiliser	Oui
Couleur de la lumière	Rouge
Longueur de câble maximale	5000
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Ensembles de test de perte optique (OLTS)
Connecteurs pris en charge	FC. SC. ST
Port USB	Non

[Read More](#)

SKU: 5902560368116

Price: 16,12 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Testeur de câble à fibre optique

Fiber Fault Checker est un appareil avec lequel vous pouvez vérifier très efficacement les fibres optiques monomodes et multimodes. Il est connecté au câble à fibre optique via un connecteur à fibre optique. le **laser rouge** peut être utilisé comme point de référence et pour localiser le point où le câble à fibre optique est défectueux, que l'OTDR ne peut pas trouver, et la zone de fortes pertes par courbure.

Avantages du testeur de câble à fibre optique

Il est idéal pour les composants de **réseau** à fibre optique passive **cordon de raccordement**, **queue de cochon**, **boîte à noyau de fibre** ou **fibre optique nue câble**. ces produits sont largement utilisés dans la communication optique, la transmission optique, la fibre optique, la détection de fibre optique et d'autres domaines de la recherche scientifique, de la production et de la construction. le **vérificateur** peut tester non seulement un seul fibre optique mode, mais aussi fibre optique multimode.

Caractéristiques

- Haute puissance laser
- Petite taille, poids et haute fiabilité
- Alimentation par batterie
- Support fibre monomode et multimode haute performance



Extralink W de puissance 800-1600nm

< /tr></ tr>

Type de batterie

Écran intégré

Type d'affichage

Facile à utiliser

Nombre de batterie
prises en charge

Plage de puissance

Couleur du produit

Type de produit

Type de capteur

Connecteurs pris en charge BNC

[Read More](#)

SKU: 5902560363043

Price: 27,07 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)


Product Description

Compteur de puissance optique de précision Extralink WT-3053

Le wattmètre optique WT-3053 est le dernier appareil de test pour la mesure de puissance absolue et la mesure de perte relative de la fibre optique. il se caractérise par un design moderne. **grand écran LCD**. fonction d'arrêt automatique en option. **large plage de mesure de puissance. haute précision de mesure.** fonction d'étalonnage automatique et adaptateurs universels. il est un appareil de test idéal pour l'auto-test de la puissance optique et de l'atténuation de la fibre optique. le WT-3053 est un équipement indispensable pour chaque installateur.

Caractéristiques spéciales

- Mesure de haute résolution aux longueurs d'onde 850/980/1300/1310/1490/1550 nm
 - Détecteur InGaAs
 - Possibilité de mesurer ou niveau de puissance absolue
 - Grand écran LCD
 - Fonction d'arrêt automatique
 - Fonction d'étalonnage automatique
-



Lien supplémentaire WUN014 | Stylo nettoyant | SC/FC/ST/E2000. plus de 800 cycles de nettoyage

Matériau de la poignée Plastique

Couleur du produit Vert. Blanc

Type de produit Nettoyeur de virole

Poids 40

[Read More](#)

SKU: 5903148915340

Price: 23,40 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Outil de nettoyage de connecteur fibre optique Extralink

Extralink WUN014 est un outil de nettoyage de connecteur fibre optique pour nettoyer la face de la férule. Le tissu spécial élimine toute saleté et ses propriétés antistatiques empêchent la poussière de se déposer à nouveau. L'outil est utilisé pour nettoyer les connecteurs des panneaux de brassage et des adaptateurs montés individuellement.
