



Cordon d'alimentation, prise 250VAC 10A CEE 7/7, UE

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: CAB-9K10A-EU

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

Product Description



Couvercle pour le 2e emplacement d'alimentation vide sur Cisco ISR 4450

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)


SKU: PWR-COVER-4450

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

Product Description



CPL Extralink 1:2 | Séparateur | 250um. sans connecteur

Norme de fibre	G.657.A1
Nombre d'extrémités de séparateur	1x2
Diamètre du câble	0.25 mm
Genre du connecteur	Non
Connecteur(s)	3
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre de connecteurs	3
Couleur du produit	Blanc
Type de boîtier de répartiteur	Tube en acier
Technologie de répartiteur	PLC
Type	Répartiteur de câble

[Read More](#)

SKU: 5902560363074

Price: 2,96 € HT


Stock: instock

Categories: [Répartiteurs fibre optique](#)

Product Description

Répartiteur PLC Extralink 1:2

Un répartiteur optique est un composant de fibre optique passif conçu pour diviser la puissance optique provenant d'une fibre à deux. Les répartiteurs CPL permettent d'obtenir des performances optiques élevées du lien avec petite taille de l'appareil lui-même grâce à la technologie planaire. La fibre du répartiteur PLC 1:2 se caractérise par une résistance mécanique accrue.



CPL Extralink 1:4 | Séparateur | 250um. sans connecteur

Norme de fibre	G.657.A1
Nombre d'extrémités de séparateur	1x4
Diamètre du câble	0.25mm
Connecteur(s)	5
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre de connecteurs	
Couleur du produit	Argent
Type de boîtier séparateur	Tube en acier
Technologie Splitter	PLC
Type	Câble séparateur

[Read More](#)

SKU: 5902560363067

Price: 1,69 € HT


Stock: instock

Categories: [Répartiteurs fibre optique](#)

Product Description

Séparateur fibre optique EXTRALINK PLC 1:4 0.250mm sans connecteurs

Les séparateurs fibre optique sont utilisés dans les réseaux FTTH où Internet est livré aux clients via la fibre optique. Il est conduit de la salle des serveurs au l'appareil du client sans changer le support de transmission. La spécificité de cette technologie nécessite que le signal soit distribué aux clients sans utiliser d'appareils actifs supplémentaires. Splitter PLC avec alimentation 1:4 symétrique distribution sans connecteurs d'entrée et de sortie. Le boîtier en acier compact permet une installation facile dans les commutateurs et les coupleurs à fibre optique. Le répartiteur est construit sur un câble fin en queue de cochon de 0.250 mm. qui facilite son installation dans différents types d'organiseurs. Le produit est conditionné sous blister pour éviter l'emmêlement des câbles.



CPL Extralink 1:4 | Séparateur | 900um. 1.5m. sans connecteur

Fibre standard	G.657.A1
Longueur	1.5m
Nombre d'extrémités du séparateur	1x4
Diamètre du câble	0.9 mm
Genre du connecteur	Non
Facile à installer	Non /td>
Matériel	Fibre de verre. Acier
Type d'emballage	Blister
Couleur du produit	Blanc
Type de boîtier de répartiteur	Tube en acier
Type	Diviseur de câble

[Read More](#)

SKU: 5902560363265

Price: 3,71 € HT

Stock: instock

Categories: [Répartiteurs fibre optique](#)

Product Description

Séparateur fibre optique EXTRALINK PLC 1:4 0.9mm sans connecteurs

Les séparateurs fibre optique sont utilisés dans les réseaux FTTH où Internet est livré aux clients via la fibre optique. Il est dirigé de la salle des serveurs vers l'appareil du client sans changer de support de transmission. La spécificité de cette technologie nécessite que le signal soit distribué aux clients sans utiliser d'appareils actifs supplémentaires.

Splitter PLC avec 1:4 symétrique distribution d'alimentation sans connecteurs d'entrée et de sortie. Le boîtier compact en acier permet une installation facile dans les commutateurs et les boîtiers à fibre optique.

Le répartiteur est construit sur une fine queue de cochon de 0.9 mm câble. ce qui facilite son installation dans différents types d'organiseurs.

Le produit est conditionné sous blister pour éviter l'emmêlement des câbles.



CPL Extralink 1:4 | Séparateur | 900um. 1m. sans connecteurs

Fibre standard	G.657.A1
Longueur	1m
Nombre d'extrémités du répartiteur	1x4
Diamètre du câble	0.9mm
Genre du connecteur	Non
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Blanc
Type de boîtier de répartiteur	Tube en acier
Technologie de répartiteur	PLC
Type	Répartiteur de câble

[Read More](#)

SKU: 5903148914251

Price: 3,71 € HT

Stock: instock


Categories: [Répartiteurs fibre optique](#)

Product Description

Séparateur fibre optique EXTRALINK PLC 1:4 0.9mm sans connecteurs

Les séparateurs fibre optique sont utilisés dans les réseaux FTTH où Internet est livré aux clients via la fibre optique. Il est dirigé de la salle des serveurs vers l'appareil du client sans changer de support de transmission. La spécificité de cette technologie nécessite que le signal soit distribué aux clients sans utiliser d'appareils actifs supplémentaires. Splitter PLC avec 1:4 symétrique distribution d'alimentation sans connecteurs d'entrée et de sortie. Le boîtier compact en acier permet une installation facile dans les commutateurs et les coupleurs à fibre optique. Le répartiteur est construit sur une fine queue de cochon de 0.9 mm câble. ce qui facilite son installation dans différents types d'organiseurs. Le produit est conditionné sous blister pour éviter l'emmêlement des câbles.

CPL Extralink 1:8 | Séparateur | 900um. sans connecteur



Fibre standard	G.657.A1
Nombre d'extrémités de séparateur	1x8 /td>
Diamètre du câble	0.9 mm
Genre du connecteur	Non /td>
Connecteur(s)	9
Nombre de connecteurs	9
Type de boîtier de répartiteur	Tube en acier
Technologie de répartiteur	PLC
Type	Diviseur de câble

[Read More](#)

SKU: 5902560362749

Price: 3,71 € HT

Stock: instock

Categories: [Répartiteurs fibre optique](#)

Product Description

Répartiteur fibre optique PLC EXTRALINK 1:8 0.9mm

Les répartiteurs fibre optique sont utilisés dans les réseaux FTTH. où Internet est fourni aux clients au moyen d'une fibre optique conduit de la salle des serveurs vers l'appareil du client. sans changer de support de transmission. La spécificité de cette technologie nécessite que le signal soit distribué aux clients sans utiliser d'appareils actifs supplémentaires.

Splitter PLC avec distribution d'alimentation symétrique 1:8 sans connecteurs d'entrée et de sortie. Le boîtier en acier compact permet une installation facile dans les commutateurs et les coupleurs à fibre optique.

Le répartiteur est construit sur un câble fin en queue de cochon de 0.9 mm. ce qui facilite son installation dans différents types d'organiseurs.

Le produit est emballé sous blister pour éviter l'enchevêtrement des câbles.

CRS-1 Carrier Grade Service Engine PLIM

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: CRS-CGSE-PLIM

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)



Product Description



CRS/4/8 6G Performance RP

État : neuf

[Read More](#)


SKU: CRS-8-PRP-6G

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Cryptage/compression VPN DES/3DES/AES

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: AIM-VPN/EPII-PLUS

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Cryptage/compression VPN DES/3DES/AES/SSL

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: AIM-VPN/SSL-1

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Cuisinière à | Cuisinière DCL01CM

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée C

Placement de l'app

Affichage intégré

Hotte encastrable

Charge connectée
(électrique)

Position de comman

Type de commande

Puissance zone de

Profondeur

Type d'affichage

Facile à nettoyer

Gril

Hauteur

Type de table de cu

Taille de la largeur
table de cuisson

Pieds antidérapant

Nombre de zones c

Couleur du produit

Type de surface su

Poids

Largeur

Brûleur wok

[Read More](#)**SKU:** 6934177701245**Price:** 59,76 € HT**Stock:** onbackorder**Categories:** [Cuisine](#), [Smart home](#)

Product Description

Mi Cuisinière à Induction

Mi Cuisinière à Induction Pratique et compacte

La **Mi Cuisinière à Induction** est un appareil électroménager essentiel en raison grâce à sa haute efficacité. sa facilité d'utilisation et sa taille compacte. la cuisinière nécessite **un minimum d'espace** pour être placée. ce sera donc une option idéale pour une résidence d'été et toute petite cuisine. vous pouvez utiliser **n'importe quel ustensile de cuisine avec la cuisinière.**

Avantages de la technologie à induction

La cuisinière à induction Mi fonctionne avec la **technologie de génération de champ électromagnétique**. l'un des principaux avantages de cette la technologie permet d'**économiser de l'énergie** et de réduire le temps de cuisson. La cuisinière ne s'allume que lorsque la batterie de cuisine est placée dessus. et l'énergie n'est pas utilisée pour chauffer la cuisinière mais pour chauffer la batterie de cuisine et les produits à l'intérieur. Par conséquent . il est correct d'utiliser des ustensiles de cuisine pour les cuisinières à induction qui offrent **une grande surface de contact.**

Cinq modes de fonctionnement

Mi Induction Cooker est un **appareil à induction unique** qui prend en charge cinq modes d'intensité. Une cuisinière à induction standard **régule la température** en allumant/éteignant. fonctionnant à la même puissance tout le temps. Notre cuisinière peut **réduire la fréquence de génération de champs** pour assurer un **maintien à basse température** plus précis. indispensable à la préparation de certains plats.

Connexion sans fil

Appairer le Mi Induction Cooker avec votre smartphone pour pouvoir contrôler la cuisinière avec une application. Outre le réglage du mode de cuisson, vous avez également accès à une multitude de conseils de cuisson et de recettes sur des plats complexes sur l'application Mi Home.

Haut niveau de sécurité

Pour assurer un **positionnement stable** de la vaisselle sur la cuisinière, **un rebord en silicone spécial** est installé autour du périmètre de la surface de travail pour éviter que la vaisselle ne bascule ou ne glisse. Pour assurer la stabilité de la plaque sur la surface de travail, elle est équipée de pieds spéciaux qui offrent **une prise ferme sur la surface de la table**.



CUP Huawei EG8145V5 | Ontario | Wi-Fi. 1x GPON. 4x RJ45 1000Mb/s. 1x RJ11. 2x USB

[Read More](#)

SKU:

Price: 30,89 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [GPON](#)

Product Description

Terminal Huawei GPON EG8145V5

EchoLife EG8145V5 de **Huawei** est un terminal de réseau optique **ONT** utilisé dans **Solutions de réseau FTTH**. La technologie **GPON** qui y est implémentée fournit un accès Internet haut débit à tous les utilisateurs. Le terminal **EG8145V5** prend en charge la double fréquence **802.11ac /strong> et offre des capacités avancées de transfert de paquets.**

fournissant des services Internet d'excellente qualité. Cet appareil garantit le confort lors de l'utilisation d'Internet et du visionnage de films en 4K et des jeux en ligne fluides. EchoLife EG8145V5 > est une option idéale pour l'accès à large bande.

Polyvalent et économe en énergie

Le **EG8145V5 ONT Huawei** offre de nombreux services, dont l'accès au stockage connecté au réseau domestique, l'accès à Internet et l'accès aux services vidéo grâce à ses nombreux ports. la technologie **Plug and Play** permet aux utilisateurs d'utiliser librement l'appareil sans le besoin de configuration supplémentaire. les produits **Huawei** de la gamme **EchoLife** sont économes en énergie, grâce aux puces SOC, qui combinent services vocaux, PON, passerelles et modules LSW. **la consommation d'énergie est réduite jusqu'à 25 %.**



DAC Extralink QSFP+ | Câble QSFP+ | CNA. 40 Gbit/s. 3 m. 30 AWG

Connecteur de sortie	Non - DAC
Module SFP - vitesse du port	40 Gbps /td>
Distance de transmission	3m
Longueur de câble	3
Connecteur 1	QSFP+
Connecteur 2	QSFP+
Sexe du connecteur	Homme/Homme
Taux de transfert de données	40
Couleur du produit	Noir

[Read More](#)

SKU: 5903148915807

Price: 35,15 € HT

Stock: instock

Categories: [SFP](#)

Product Description

CÂBLE DAC QSFP 40G 3M 30AWG PASSIF

Le **câble DAC QSFP** peut être utilisé pour établir des liaisons de données série haut débit entre deux périphériques réseau. Ce câble est équipé de deux connecteurs **40Gbps QSFP**. La faible consommation d'énergie et le prix rendent cette solution très attractive, en particulier pour les connexions à courte distance. **Extralink QSFP DAC** offre une transmission vitesse de **40Gbps sur une distance de 3m**.



DAC Extralink QSFP+ | Câble QSFP+ | CNA. 40Gbps à 4x 10Gbps 3m. 30AWG

Connecteur de sortie	Non - DAC
Module SFP - vitesse du port	40 Gbps - > 4x 10 Gbps
Distance de transmission	3m
Longueur de câble	3
Connecteur 1	QSFP+
Connecteur 2	4x QSFP+
Sexe du connecteur	Homme/Homme
Taux de transfert de données	40
Duplex intégral	Oui
Couleur du produit	Noir

[Read More](#)

SKU: 5903148915791

Price: 28,50 € HT

Stock: instock

Categories: [SFP](#)

Product Description

QSFP DAC CABLE 40G TO 4x 10G SFP 3M

Avec une longueur de 3m et un diamètre de 3mm. le câble DAC QSFP peut être utilisé pour établir des liaisons de données série à haut débit entre plusieurs périphériques réseau. Ce câble est équipé de **quatre connecteurs SFP 10Gbps et d'un QSFP 40Gbps**. La faible consommation d'énergie et le prix rendent cette solution très attractive. en particulier pour les courts -connexions à distance.



DAC Extralink QSFP+ | Câble QSFP+ | CNA. 40Gbps. 1m. 30AWG

Connecteur de sortie	Non - DAC
Module SFP - vitesse du port	40 Gbps /td>
Distance de transmission	1m
Longueur de câble	1
Connecteur 1	QSFP+
Connecteur 2	QSFP+
Sexe du connecteur	Homme/Homme
Taux de transfert de données	40
Duplex intégral	Oui
Couleur du produit	Noir

[Read More](#)

SKU: 5903148915784

Price: 23,52 € HT

Stock: onbackorder


Categories: [SFP](#)

Product Description

CÂBLE DAC QSFP 40G 1M 30AWG PASSIF

Le **câble DAC QSFP** peut être utilisé pour établir des liaisons de données série haut débit entre deux périphériques réseau. Ce câble est équipé de deux connecteurs **40Gbps QSFP** . La faible consommation d'énergie et le prix rendent cette solution très attractive. notamment pour les

connexions à courte distance. **Extralink QSFP DAC** offre une transmission vitesse de **40Gbps** sur une distance de 1m.



Débit d'air Optix | câble à fibre optique 1F S-QOTKSdD | G.657A2. 3mm. 1000m

[Read More](#)

SKU:

Price: 156,00 € HT

Stock: instock

Categories: [Câbles fibre optique](#)

Product Description

OPTIX AirFlow S-QOTKSdD est un câble FTTx universel. circulaire et autoportant doté d'un renfort en **fibre aramide** (élément porteur). construction légère d'environ 3 mm de diamètre. haute flexibilité et résistance à la traînée. De plus. le câble Optix Airflow a une **gaine PU**. une résistance aux UV et est entièrement **diélectrique**. Le câble est conçu pour **applications aériennes et d'égout** .

Fonctionnalités Optix Airflow

- Pour une installation extérieure/intérieure
- Conception entièrement diélectrique
- Installation sur des portées (NESC Heavy) jusqu'à 80 mètres
- Renforcement avec haute- fibres d'aramide de qualité
- Diamètre réduit
- Résistance aux hautes et basses températures
- Rayon de courbure réduit - fibres G.657A2
- Revêtement en polyuréthane robuste est ignifuge et résistant aux UV

Construction de câble 1J

- 1. 0.25 mm de fibres optiques gainées
- 2. 0.9 mm de tampon de couleur (semi-étanche/semi-étanche)
- 3. fibres d'aramide
- 4. FR Revêtement PU. résistant aux UV



Dell Latitude 5520 | Laptop | i51135G7/8GB/256GBSSD/15.6" FHD/Intel Iris Xe/Win10Pro

[Read More](#)

SKU:

Price: 872,00 € HT

Stock: instock

Categories: [Informatique](#), [Ordinateurs portables](#)

Product Description

ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 5520 I51135G7/8 Go/SSD 256 Go/15,6"/W10PRO

L'ordinateur portable **DELL Latitude** est un ordinateur portable presque destiné aux tâches spéciales de la classe affaires. Il ne fonctionnera pas seulement visuellement, mais surtout en tant que machine concrète en termes de performances. Il est livré avec le système d'exploitation **Windows 10 Pro**. La série Latitude est l'une des plus fiables et sécurisées, il vaut donc la peine de choisir le **modèle 5520** avec un **SSD rapide de 256 Go** avec une **diagonale de 15,6 pouces**. L'ordinateur portable avec un processeur **Intel Core i5** quadricœur, **64 bits** et **8 Mo de cache** fonctionnera également bien en déplacement grâce à ses méthodes de sécurité robustes pour l'ordinateur portable et le système lui-même.

SPÉCIFICATION

Données techniques

Fabricant Dell

Modèle	Latitude 15 5520
Type d'appareil	Ordinateur portable
Processeur	Modèle Intel Core i5 : i5-1135G7 Fréquence : / 4,20 GHz Cache : 8 Mo
Carte graphique	Intégré, Intel Iris Xe
RAM	8 Go
Type de RAM	DDR4
Type d'écran	MAT
Type de panneau	IPS
Diagonale	15,6 pouces
Résolution	Full HD 1920 x 1080
Conduire	256 SSD
Connecteurs	Lecteur de carte mémoire microSD 4.0 Prise casque USB 3.2 avec fonction PowerShare USB 3.2 HDMI 2.0 Fente pour câble de sécurité Wedge Lock RJ45 Port Thunderbolt™ 4 avec prise en charge de l'alimentation et DisplayPort (USB Type-C™) x 2 Lecteur de carte à puce (en option) Carte eSIM externe emplacement (facultatif)
Système opérateur	Windows 10 Pro
Type de communication	Wi-Fi Bluetooth NFC
Multimédia	Audio - Waves MaxxAudio Microphone et webcam Clavier rétroéclairé
Batterie	batterie 4 cellules
Source de courant	65W
Dimensions	Largeur : 358 mm Profondeur : 236 mm Hauteur : 22 mm
Lester	1,59 kg



Dell Vostro 5402 | Laptop | Core i5-1135G7/8GB/256GB SSD/14"/Intel Iris Plus/Cam+Mic/WLAN +BT/W10Pro

[Read More](#)

SKU: 2000001179949

Price: 612,00 € HT

Stock: instock

Categories: [Informatique](#), [Ordinateurs portables](#)

Product Description

Dell Vostro 5402 Business ordinateur portable L'ordinateur portable Dell Vostro 5402 a une conception mince et mince qui impressionne non seulement dans la conception, mais aussi dans la robustesse, et a une facilité d'utilisation et de sécurité de la classe d'entreprise, toutes conformes aux technologies nouvelles et héritées. Le Dell Vostro 5402 sera un bon choix pour toutes les entreprises à la recherche de matériel abordable qui répond aux normes modernes en termes de performances et de sécurité.

SPÉCIFICATION

Données techniques

Processeur	Intel Core i5-1135G7
RAM	8 Go
Quantité maximale de RAM prise en charge	32 Go
Disque SSD M.2 PCIe	256 Go
Type d'écran	Mat, LED, WVA
Diagonale d'écran	14,0"
Résolution d'écran	1920 x 1080 (Full HD)
Carte graphique	Carte graphique Intel Iris Xe
Mémoire de la carte graphique	La memoire partagée

Son	Haut-parleurs stéréo intégrés Deux microphones intégrés
Webcam	1,0 Mpix
Connectivité	Module LAN 1 Gb/s Wi-Fi 5 Bluetooth
Connecteurs	USB 3.2 Gen. 1 x 2 USB Type-C (avec DisplayPort et Power Delivery) HDMI 1.4 Lecteur de carte mémoire MicroSD RJ-45 (LAN) Sortie casque/entrée microphone DC-in (entrée d'alimentation)
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	3 cellules, 3378 mAh
Clavier rétro-éclairé	Oui
Sécurité	Capacité de sécurité du câble (port Noble Wedge) Cryptage TPM Caméra avec capuchon intégré
Système opérateur	Microsoft Windows 10 Pro
Taille	17,9 x 321 x 216 mm
Lester	1,36 kg

Demi-carte Catalyst 4900M 8 ports 10GE avec interfaces X2



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: WS-X4908-10GE

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

Product Description
