

Extralien | Plateau d'épissure | 24 cœurs

Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Nombre de fibres supportées (max)	
Nombre de plateaux d'épissure pris en charge (max)	24
Couleur du produit	Blanc

[Read More](#)

SKU: 5903148910215

Price: 1,11 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Plateau pour boîtiers et coupleurs à fibre optique

Le plateau d'épissure de fibre optique est utilisé dans les boîtiers de distribution optique, les boîtes à bornes et les écrans d'épissure. Chaque plateau est livré avec des supports d'épissure qui sécurisent et protègent à la fois les épissures mécaniques et soudées. Les plateaux sont conçus pour contenir jusqu'à **24 épissures**, et peuvent être montés dans des panneaux de brassage ou directement dans des armoires électriques.



Extralien | Plateau d'épissure fibre optique | 24 cœurs

Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Nombre de fibres supportées (max)	
Nombre de plateaux d'épissure pris en charge (max)	24
Couleur du produit	Blanc
Poids	110

[Read More](#)

SKU: 5902560360776

Price: 2,96 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Plateau de fibre Extralink pour 24 fibres/soudures

Le plateau a un magasin fixe pour les couvertures de soudure qui peut contenir 2 rangées de 12 fibres chacune ou un total de 24 fibres.

Quatre entrées/sorties doubles permettent une installation facile des tubes à fibre optique.



Extralien | Plateau d'épissure fibre optique V2 | 24 cœurs

Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Nombre de fibres supportées (max)	
Nombre de plateaux d'épissure pris en charge (max)	24
Couleur du produit	Blanc
Montable au mur	Oui

[Read More](#)

SKU: 5903148912202

Price: 2,22 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Plateau pour boîtiers et coupleurs à fibre optique

Le plateau d'épissure de fibre optique est utilisé dans les boîtiers de distribution optique, les boîtes à bornes et les écrans d'épissure. Chaque plateau est livré avec des supports d'épissure qui sécurisent et protègent à la fois les épissures mécaniques et soudées. Les plateaux sont conçus pour contenir jusqu'à **24 épissures**, et peuvent être montés dans des panneaux de brassage ou directement dans des armoires électriques.



Extralien | Poignée NanoStation M5 | acier. galvanisé

Type de poignée Porte-poteau

[Read More](#)

SKU: 5902560367126

Price: 2,93 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support de poteau pour le montage de NanoStation

Support de poteau en acier robuste permettant de monter des appareils **NanoStation Loco M5 Ubiquiti**. Il est en acier galvanisé. ce qui le rend **résistant à la corrosion** et à d'autres dommages.

Montage du support NanoStation sur un mât

Le support peut être monté sur un mât d'un diamètre maximum de **50 mm**. Sa construction permet **de régler l'angle d'inclinaison de l'appareil de 10 degrés**. Des vis M5 sont utilisées pour le montage du support.



Extralien | P

Matière

Couleur du produit

Fonction

Quantité par paquet

Type

[Read More](#)

SKU: 59025603663

Price: 0,27 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Pinces & supports](#)

Product Description

Support de câble FTTH

Le support est conçu pour maintenir un câble plat suspendu FTTH Drop Cable. Le câble est fixé par deux raidisseurs de puissance. le cachant dans les canaux de la plate-forme en plastique.



Extralien | Prise murale | 1x RJ45 KAT5E UTP

Panneau de brassage - nombre de ports	1
Sexe du connecteur	Femelle
Connecteur(s)	1
Matériau	ABS
Couleur du produit	Blanc
Quantité par paquet	1
Catégorie de connecteur RJ45	Cat.5E UTP
Type de boîtier	Plastique

[Read More](#)**SKU:** 5902560369632**Price:** 0,92 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Panneaux de brassage](#)

Product Description

CAT monté en surface. prise UTP 5E

Cat monté en surface. prise 5E Extralink. It est utilisé pour construire des points d'abonnés dans des réseaux de transmission de données non blindés conformes aux normes *ISO/IEC*

11801 et EN 50173 classe D. et ANSI/TIA/EIA 568 cat. 5E. La prise a été équipée d'une prise RJ-45 et d'un connecteur à fente permettant d'installer un câble réseau. Le connecteur contient un code couleur qui facilite une installation correcte avec 568A ou Séquence 568B. Les matériaux de haute qualité utilisés pour la fabrication de la douille garantissent sa durabilité et son bon fonctionnement.

Caractéristiques principales :

- Catégorie 5E
- Non blindé
- Joint fendu
- Instantané
- Couleur du boîtier blanc
- Codage couleur selon 568A et 568B



Extralien | Prise murale | 2x RJ45 KAT5E STP

Panneau de brassage - nombre de ports	2
Catégorie de connecteur RJ45	Cat.5E STP
Type de boîtier	Boîte de connexion
Type de boîtier	Plastique

[Read More](#)

SKU: 5902560369649

Price: 2,16 € HT

Stock: instock

Categories: [Panneaux de brassage](#)

Product Description

Prise en saillie 2x RJ45

Prise en saillie RJ45 vous permet de connecter des ordinateurs. des ordinateurs portables. des imprimantes. des téléviseurs. des consoles de jeux. etc.. à votre réseau. Il est le complément parfait pour vous aider à installer des câbles réseau ou à optimiser votre câblage. L'appareil est compatible avec le câble **CAT5E**. qui prend en charge la bande passante Gigabit Ethernet et fonctionne à 100 MHz.



Extralien | Serrure ronde | pour armoires murales

Ventilateur intégré Non

Couleur du produit Argent

Type Serrure de porte

[Read More](#)

SKU: 5902560368697

Price: 3,15 € HT

Stock: instock

Categories: [Accessoires rack](#)

Product Description

Serrure à cylindre Extralink pour racks

Cette serrure convient à la plupart des modèles de racks. ceux avec la possibilité de monter une serrure. Elle améliore considérablement la sécurité de l'équipement qui y est installé. car elle empêche la porte de être ouvert par des personnes non autorisées.

Caractéristiques

- Argent
 - Installation en rack portes
-



Extralien | Support de câble à fibre optique | Ruban 50mm

[Read More](#)

SKU: 5902560362589

Price: 1,08 € HT

Stock: instock

Categories: [Pinces & supports](#)

Product Description

Poignée de passage

Support de passage pour accrocher tous les types de câble. Le support sous la forme d'un ruban de largeur **50mm** équipé avec un mousqueton.



Extralien | Support de poignée de cheminée | 5m ruban inox. acier inoxydable

Type de poignée Cheminée

[Read More](#)

SKU: 5902560367195

Price: 66,66 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support d'antenne parabolique en acier inoxydable

La poignée robuste en acier inoxydable avec finition satinée permet une fixation facile à la cheminée d'un mât d'antenne d'un diamètre maximum de 50 mm. Grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable, le support est **résistant aux intempéries**. Le collier de cheminée est idéal pour les endroits où vous voulez **éviter de percer**, par exemple dans la cheminée.

Comment pour monter un support d'antenne parabolique sur la cheminée

Pour faciliter l'installation de l'antenne, le kit comprend 2 rubans inox de 5m de long, 4 vis pour tendre les rubans inox et 6 coins de protection.



Extralien | Support de poignée de cheminée | 7m ruban inox. acier inoxydable

Type de poignée Cheminée

[Read More](#)

SKU: 5902560367201

Price: 70,60 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support d'antenne parabolique en acier inoxydable

La poignée robuste en acier inoxydable, avec finition satinée, permet une fixation facile à la cheminée d'un mât d'antenne d'un diamètre maximum de 50 mm. grâce à l'utilisation d'acier inoxydable, le support est **résistant aux intempéries**. Le collier de cheminée est idéal partout où vous voulez **éviter de percer**, par exemple dans la cheminée.

Installation du support de parabole sur la cheminée

Pour faciliter l'installation de l'antenne. le kit contient tous les éléments nécessaires : 2 rubans inox de 7 m de long. 4 vis de tension de courroie inox et 6 coins de protection.



Extralien | Support de poignée de cheminée | ruban de 5 m

Type de poignée	Cheminée
Revêtement	Revêtement galvanisé
Matériau	Acier inoxydable
Poids de charge maximum	12
Couleur du produit	Acier
Utilisation appropriée	Usage général
Quantité par paquet	2
Type	Support

[Read More](#)

SKU: 5902560367065

Price: 21,44 € HT

Stock: instock

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support pour le montage d'une antenne parabolique sur une cheminée

Le support de cheminée en acier robuste permet une fixation facile d'un mât d'antenne d'un diamètre maximum de 50 mm. Le collier de cheminée est parfait pour les endroits où vous voulez **éviter de percer**, par exemple dans la cheminée. L'utilisation d'acier galvanisé assure **la résistance à la corrosion** et à d'autres dommages.

Comment monter un satellite support de parabole sur la cheminée

Pour une installation facile de l'antenne. le kit comprend 2 bandes d'acier de 5 m de long. 4 vis de tension de bande et 6 coins de protection.



Extralien | Support de poignée de cheminée | ruban de 7 m

Type de poignée	Cheminée
Revêtement	Revêtement de zinc
Matériau	Acier inoxydable
Poids de charge maximum	18
Kit de montage	Oui
Utilisation appropriée	Usage général
Quantité par paquet	1
Type	Support

[Read More](#)

SKU: 5902560367072

Price: 23,40 € HT

Stock: instock

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support pour le montage d'une antenne parabolique sur une cheminée

La poignée robuste en acier galvanisé permet de fixer facilement un mât d'antenne d'un diamètre maximum de 50 mm à la cheminée. Le collier de cheminée est parfait pour endroits où vous voulez **éviter de percer**. par exemple dans la cheminée. L'utilisation d'acier galvanisé assure **une résistance à la corrosion**.

Comment monter une antenne parabolique montage sur la cheminée

Pour une installation facile de l'antenne. le kit comprend 2 bandes en acier de 7 m de long. 4 vis de tension de bande et 6 coins de protection.



Extralien | Testeur de câble | RJ45 RJ11

Écran intégré	Non
Facile à utiliser	Oui
Indicateurs LED	Lien. Alimentation
LED d'alimentation	Oui
Couleur du produit	Noir. Gris
Type de produit	Testeur de câble UTP/STP
Connecteurs pris en charge	RJ-11.RJ-45
Type de test	Test de continuité. test d'interconnexion. test de court-circuit
Port USB	Non

[Read More](#)

SKU: 5903148917191

Price: 5,69 € HT

Stock: instock

Categories: [Accessoires LAN](#)

Product Description

Testeur de câble Extralink

Un testeur de câble de détection de réseau qui vous permet de vérifier le court-circuit, la bande passante et l'état d'inactivité d'un câble réseau avec Connecteurs **RJ45 et RJ11**. L'appareil se compose de deux parties - un testeur et une unité distante qui se fixe au testeur. Il peut tester des câbles de **jusqu'à 100 mètres** ou plus. L'affichage **LED** de haute qualité garantit une luminosité constante et un test LAN stable.



Extralien | Unité de ventilation 4 voies | pour armoires debout. câble de 2 m avec prise UE

Ventilateur intégré	Oui
Remplacement à chaud	Oui
Matériau du boîtier	Métal
Nombre de ventilateurs	4
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	0U
Type	Ventilateur de refroidissement

[Read More](#)

SKU: 5902560368673

Price: 54,86 € HT


Stock: instock

Categories: [Ventilateurs](#)

Product Description

Ventilateur Extralink pour armoire debout. câble de 2 m UE

Le ventilateur pour armoire debout Extralink a des dimensions : **50x350x320**. le câble a une **longueur de 2 m**. Le produit assure le **maintien d'une température constante** à l'intérieur de l'armoire. Les ventilateurs **empêchent la surchauffe des appareils** placés dans l'armoire. En conséquence. ils affectent positivement leur **efficacité de fonctionnement** .



Extralien 2.1 | Serre-câble à fibre optique | pour câbles à fibres optiques

Matériau	ABS. Métal
Diamètre maximal du faisceau	1.2
Couleur du produit	Noir
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5902560362527

Price: 1,18 € HT

Stock: instock

Categories: [Pinces & supports](#)

Product Description

Poignée d'extraction Extralink 2.1

Le support d'arrimage est **résistant aux UV** et est utilisé pour suspendre les câbles à fibres optiques et autres câbles ronds d'un diamètre de **6 à 9 mm**.



Extralien 2.1 | Serre-câble à fibre optique | pour câbles à fibres optiques

Matériau	ABS. Métal
Diamètre maximal du faisceau	1.2
Couleur du produit	Noir
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

SKU: 5902560362527

Price: 2,50 € HT

Stock: instock**Categories:** [Pinces & supports](#)

Product Description

Poignée d'extraction Extralink 2.3

Le support d'arrimage est **résistant aux UV** et est utilisé pour suspendre les câbles à fibres optiques et autres câbles ronds d'un diamètre de **5 à 9 mm**.



Extralien Alice | Boîte de distribution fibre optique | 2 cœurs

Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Nombre de fibres supportées (max).	2
Nombre de plateaux d'épissure pris en charge (max)	1
Couleur du produit	Gris
Convient pour une utilisation en intérieur	Oui
Convient pour l'extérieur utiliser	Non

[Read More](#)**SKU:** 5902560360691**Price:** 6,45 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Fibre Optique](#)

Product Description

EXTRALINK ALICE 2 CORE - boîtier à fibre optique

EXTRALINK ALICE 2 CORE sert de point d'extrémité du câble d'alimentation qui se connecte au câble de dérivation dans le système de réseau de communication FTTx . Le boîtier à fibre optique peut être utilisé pour la liaison, le fractionnement et la distribution de la fibre. Il offre également une protection solide et donne la possibilité de gérer le bâtiment du réseau FTTx.

Caractéristiques :

- Structure entièrement fermée
- Matériel : PC+ABS. étanche. antipoussière. résistant au vieillissement. classe de protection jusqu'à IP65
- Montage du cordon d'alimentation et du câble de dérivation. liaison par fibre optique. montage. stockage et distribution en un
- Câbles. pigtails. câbles croisés circulent sur leur propre chemin
- Installation du type SC adaptateur
- Maintenance facile
- Le panneau de commande peut être inversé et le câble d'alimentation est articulé

Données techniques sur la résistance à la foudre

Le dispositif de mise à la terre est isolé avec le boîtier. la résistance d'isolement n'est pas inférieure à 2 104 M/500 V (DC) ; IR2 104M/500V. La tension statique entre le dispositif de mise à la terre et le boîtier n'est pas inférieure à 3000V(DC)/min. sans aucune perforation ; U3000V



Extralien Edith | Boîte de distribution fibre optique | 16 cœurs

Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Nombre de fibres supportées (max)	
Nombre de plateaux d'épissure pris en charge (max)	1
Couleur du produit	Gris
Convient pour une utilisation en intérieur	Oui
Convient pour l'extérieur utiliser	Oui

[Read More](#)

SKU: 5902560360370

Price: 13,51 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Boîtier fibre optique Extralink EDITH 16 cœurs

Extralink EDITH 16 cœurs est l'équipement utilisé pour séparer le câble à fibre optique principal en câbles client (en technologie PON). les soudures. le répartiteur et d'autres accessoires de montage peuvent être placés dans le boîtier tout en maintenant la protection et la transparence du réseau.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

ul>

- Structure étroitement fermée dans une belle forme
 - Résistant aux conditions météorologiques défavorables telles que l'humidité, l'eau et la poussière
 - Il a des fixations pour les câbles à fibre optique et client, l'épissure de fibre, le stockage, la distribution, etc. tout en un
 - Câbles, pigtaills, patchcords fonctionnent indépendamment, sans s'affecter, installation d'adaptateurs SC de type cassette, facile à gérer
 - La distribution le panneau peut être monté à l'envers, le câble à fibre optique peut être inséré dans le boîtier à travers un trou scellé
 - Le boîtier peut être installé sur un mur ou un poteau, adapté à une installation interne et externe
 - L'ensemble comprend un blindage de soudure 16x - 60mm
-



Extralien Ha FTTX | 4 pla noir

Matériau du boîtier

Montable sur mât

Nombre de fibres p
charge (max)

Nombre de plateau
d'épissures pris en
(max)

Couleur du produit

Convient pour une
en intérieur

Convient pour une
en extérieur

Montage mural

[Read More](#)**SKU:** 5902560363838**Price:** 17,19 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Fibre Optique](#)

Product Description

OUTER MUFFIN FTTX HARRY 4 PLATEAUX 96 SOUDURE / FIBRE

Le coupleur **Extralink Harry** est un équipement irremplaçable utilisé pour connecter les câbles à fibre optique. Il offre une protection contre l'influence de l'humidité sur les fibres optiques afin qu'il puisse être installé dans des conduits de câbles souterrains, des chemins de câbles et des solutions aériennes. Les chemins de câbles en fibre optique inclus permettent de poser 96 couvercles d'épissure. Le montage les supports garantissent que le câble est bien saisi, tout en l'empêchant de glisser. Le coupleur est conçu pour être monté sur des poteaux ou dans des chemins de câbles. Trois ports ronds et un port ovale permettent l'insertion de câbles bus fibre optique tout en assurant une bonne étanchéité à l'aide de manchons thermorétractables.
