



Extralink 14 optique | M G652D 8.8m

Câble de montage

Câble de montage

Norme de fibre

Nombre de fibres

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Poids du câble

Diamètre de la gaine

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Sexe du connecteur

Diamètre du noyau

Structure du mode

Type de fibre optique

Matériau de gaine

Température de
fonctionnement (TT)

Produit couleur

Température de st
(TT)

Résistance à la tra

Longueurs d'onde p
en charge

[Read More](#)

SKU: 5903148915203**Price:** 1638,00 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Câbles fibre optique](#)

Product Description

Câble de microconduit à fibre optique 144F 12T12F. G652D. 8.8 mm

Extralink MICROCABLE est un câble à fibre optique conçu pour être utilisé dans les microconduits. **12 G. 652D Des fibres de type** ont été utilisées. La construction du câble est constituée de **12 tubes** torsadés autour d'une tige centrale en FRP. qui est un élément de renforcement. De plus. le câble est rempli de **fil gonflant à l'eau** - un fil polyester gonflant à l'eau qui empêche la pénétration de l'eau. Le revêtement extérieur du câble est ondulé pour faciliter le soufflage du câble dans le tuyau d'égout.

Caractéristiques des câbles à fibre optique :

- o fibre G.652D
- o 12 tubes torsadés autour de la barre centrale en FRP
- o application de fils gonflables à l'eau
- o enveloppe extérieure en PEHD
- o diamètre 8.8 mm

Applications des câbles à fibre optique :

- microcanalisation
-



Extralink 15U Armoire en

Hauteur de l'armoire

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de po

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Nombre de ventilat

Écrous inclus

Couleur du produit

Capacité du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Vis incluses

Construction du pa

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Insonorisation

Capteur de tempér

Type

Type de portes

Largeur

Largeur

600

[Read More](#)**SKU:** 5903148914336**Price:** 115,83 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 15U 600X450 grise

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée, tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation, qui est **15U (unité)**. La hauteur totale d'un rack est de **77.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Plafond adapté à l'installation de ventilateurs

Sur au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé . conception fiable
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition

- Montage debout/mural
 - Installation facile (brevet)
 - Panneaux latéraux amovibles
 - Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
 - Porte d'entrée en verre trempé. angle de rotation sur 180 degrés
-



Extralink 15 Armoire en

Hauteur de l'armoire

Construction de la

Serrure à clé de la

ASI intégrée

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Écrous inclus

Produit couleur

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Vis incluses

Construction du pa

Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Insonorisation	Non
Vis de pied stabilisateur	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Vitré
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914329

Price: 115,83 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 15U 600X450 Noir

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée, tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur clairement marquée

Les rails verticaux ont une désignation de hauteur correspondante, qui est **15U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **77.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Plafond adapté à l'installation des ventilateurs

Sur le plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques :

- Montage standard 19". châssis soudé. conception fiable
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Facile installation (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le couvercle supérieur et le panneau inférieur
- Porte d'entrée en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



Extralink 15 Armoire en

Capacité de poids r
Hauteur de l'armoir
Construction de la
Serrure à clé de po
Couleur
Profondeur
Profondeur
Type de cadre
Construction de la
Serrure à clé de la
Hauteur
Serrure à clé
Matériau
60
Nombre de ventilat

Gris	
Capacité du rack	15U
Rails de rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Amovible porte d'entrée	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Côté construction de panneau	Acier
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914350

Price: 121,73 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack grise EXTRALINK 15U 600X600

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée. tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation. qui est **15U (unité)**. La hauteur totale d'un rack est de **77.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Plafond adapté à l'installation de ventilateurs

Sur au plafond de l'armoire. il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé . conception fiable
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte d'entrée en verre trempé. angle de rotation sur 180 degrés



Extralink 15 Armoire en

Hauteur de l'armoir
Construction de la
Serrure à clé de po
Couleur
Profondeur
Profondeur
Type de cadre
Construction de la
Serrure à clé de la
Hauteur

Oui	
Matériau	Verre. Acier
Capacité de poids maximale	60
Nombre de ventilateurs	2
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	15U
Rack rails	Oui
Porte arrière amovible	Non
Avant amovible porte	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Panneau latéral construction	Acier
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Côté panneaux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Rack mural	
Type de portes	Vitrée
600 mm	
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914343

Price: 127,63 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 15U 600X600 noire

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée, tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation, qui est **15U (unité)**. La hauteur totale de l'armoire est de **77.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Serrures et clés sont incluses**.

Adapté à l'installation de ventilateurs

Sur le en haut de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Construction :

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé, fiable conception
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage, elle est donc facile à déplacer et à transporter, ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte d'entrée en verre trempé, angle de rotation supérieur à 180 degrés



Extralink 16
Gigabit PoE

RJ45. montage en rack

Ports Ethernet LAN (RJ-45)	
Vitesse de transmission des données	Gigabit Ethernet
Nombre de ports LAN	16x [10/ 100/1000M (RJ45)]
Technologie de câblage	1000/10000
DC-in jack	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet. Gigabit Ethernet
32	
Débits de données Ethernet LAN	10 100 1000
Type de paquet	Boîte
Plug and Play	Oui
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Tension Power over Ethernet (PoE)	24
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Montage en rack	Oui
Ports d'entrée RJ-45	16
Ports de sortie RJ-45	16
Taille (impérial)	48.3
Type de montage	Rack 19"

[Read More](#)

SKU: 5902560362008

Price: 98,32 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Bloc d'alimentation PoE 16 ports Gigabit injecteur - système d'alimentation fiable

Le **panneau d'alimentation Extralink** Gigabit est équipé de **16 ports** avec un débit de 10/100/1000 Mbit/s. Chaque port dispose d'un parasurtenseur (650 mA \pm 15%). Dimensions de la barrette d'alimentation : 1U (hauteur). 19" (largeur). 52 mm (épaisseur).

Caractéristiques

- 16 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 M
- Alimentation à partir de 18 V à 57 V
- Installation dans un rack
- Indicateurs LED x 5
- Compatible avec tout appareil de type interrupteur
- Chaque port a un fusible automatique (650 mA)
- Prise en charge des appareils IEEE 802.3at ou 802.3af
- MODÈLE A - moins sur les broches 1/2. plus sur les broches 3/6 (802. 3af/at)
- MODÈLE B- moins sur les broches 7/8. plus sur les broches 4/5 (Microtik. UBNT)
- Idéal pour les caméras IP. téléphones VOIP. AP



Extralink 16 PoE | 16x 10 montage en

Vitesse de transmission
des données

Nombre de ports LAN

Fréquence de l'adaptateur
secteur

Tension d'entrée de
l'adaptateur secteur

Technologie de câblage

Prise DC-in

Profondeur

Ethernet type d'interface	Ethernet rapide
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	16
Débits de données Ethernet LAN	10 100
Hauteur	44.3
Tension d'entrée	12 - 48
Indicateurs LED	Oui
Normes de réseau	IEEE 802.3.IEEE 802.3af.IEEE 802.3u
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Tension Power over Ethernet (PoE)	48
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Montage en rack	Oui
Ports d'entrée RJ-45	16
RJ -45 ports de sortie	16
Taille (impérial)	48.3
Type de montage	Rack 19"
Poids	1
Largeur	482.6

[Read More](#)

SKU: 5902560361995

Price: 33,42 € HT

Stock: instock

Categories: [Alimentations PoE](#)

Product Description

Bloc d'alimentation à injecteur PoE. 16 ports - système d'alimentation robuste

La barre d'alimentation d'Extralink a **16 ports** avec un débit de 10/100 Mbit/s. Les prises RJ45 supérieures sont des ports LAN/commutateur/PC. où les broches 1/2 et 3/6 sont utilisées pour le transfert de données. les prises situées en dessous sont des ports pour les données et l'alimentation. où les broches 1/2 et 3/6 sont utilisées pour la transmission de données. tandis que les broches 4/5 (+) et 7/8 (-) pour l'alimentation. La taille de la barrette d'alimentation : 1U (hauteur). 19" (largeur) et 25 mm (épaisseur).

Caractéristiques

Caractéristiques

- 16 ports Ethernet 10/100 M
- Fusible automatique 650 mA sur chaque port
- Alimentation de 24 V à 57 V
- Pour montage dans un rack 19"



Extralink 18 Armoire en

Hauteur de l'armoire
Construction de la
Serrure à clé de la
Gestion des câbles
Couleur
Profondeur
Profondeur
Type de cadre
Construction de la
Serrure à clé de la
Hauteur
Serrure à clé
Matériau
Capacité de poids r

Écrous inclus	Oui
Couleur du produit	Gris
Capacité du rack	18U
Rails de rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Vis incluses	Oui
Construction du panneau latéral	Acier
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Rack mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914374

Price: 129,60 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 18U 600X450 grise

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée, tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation, qui est **18U (unité)**. La

hauteur totale d'un rack est de **91 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Plafond adapté à l'installation des ventilateurs

Au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.



Extralink 18 Armoire en

Capacité de poids m

Hauteur de l'armoir

Construction de la

Serrure à clé de po

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

300

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Amovible porte arr

Porte avant amovib

Amovible panneaux latéraux	Oui
Construction des panneaux latéraux	Métal
Côté serrure à clé du panneau	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Type	Support mural
Type de portes	Vitrée
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148914367

Price: 129,60 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 18U 600X450 noire

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée, tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation, qui est **18U (unité)**. La hauteur totale d'un rack est de **91 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Plafond adapté à l'installation des ventilateurs

Au plafond de l'armoire. il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé. fiable conception
- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. elle est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
- Montage debout/mural
- Installation facile (brevet)
- Panneaux latéraux amovibles
- Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
- Porte d'entrée en verre trempé. angle de rotation supérieur à 180 degrés



Extralink 18 Armoire en

Hauteur de l'armoir

Construction de la

Serrure à clé de la

ASI intégrée

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Matériau

Capacité de poids r

Écrous inclus	Oui
Profondeur du colis	930
Hauteur du colis	230
Colis volume	0.136896
Poids du colis	33.9
Largeur du colis	640
Couleur du produit	Gris
Rack capacité	18U
Rails de rack	Oui
Porte arrière amovible	Non
Porte avant amovible	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Vis incluses	Oui
Construction du panneau latéral	Métal
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille	19"
Taille (impérial)	48.3
Insonorisation	Non
Capteur de température	Non
Type	Rack mural
Type de portes	Vitré
Largeur	600 mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148916897

Price: 153,19 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

L'armoire rack **Extralink** est conçue pour un montage mural dans les **bureaux serveurs de**

réseau salles et **salles de contrôle CCTV**. Les murs extérieurs sont en tôle d'acier laminée à froid. Équipé d'une vitre en verre trempé. la porte d'entrée peut s'ouvrir à gauche ou à droite.</p>
<p>



Extralink 18 Armoire en

Hauteur de l'armoi

Construction de la

Couleur

Profondeur

Construction de la

Serrure à clé de la

Verrouillage à clé

Manuel

Matériau

Capacité de poids r

Couleur du produit

Capacité du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Vis incluses

Verrouillage à clé o

Taille

Taille (impérial)

Type

Type de portes

Largeur

[Read More](#)

SKU: 59031489168

Price: 153,19 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

L'armoire rack Extralink est conçue pour un montage mural dans les **bureaux**, les **salles de serveurs** et les **salles de contrôle des installations de vidéosurveillance**. La porte d'entrée a une **vitre en verre trempé**, tandis que les parois extérieures en tôle d'acier sont équipées de panneaux latéraux amovibles. Le capot supérieur et le panneau inférieur ont des trous pour le passage des câbles.



Extralink 1U 250mm Gris | Étagère | 19". pour armoires murales

Taille (impérial) 48.3

Profondeur 250

Couleur du produit Gris

Quantité par paquet 1

Capacité du rack 1U

Type Étagère de rack

Largeur 482.6

[Read More](#)

SKU: 5902560368666

Price: 9,05 € HT

Stock: instock

Categories: [Etagères](#)

Product Description

Étagère pour armoire murale Extralink grise

Étagère fixe dédiée aux armoires suspendues RACK 19". Avec son aide, il est possible de monter des appareils dans l'armoire qui n'ont pas Coffrets **RACK 19"**. Fabriqués en tôle d'acier de couleur grise. L'étagère est fixée en **4 points**, ce qui garantit sa stabilité. Norme **RACK** les armoires sont largement utilisées dans les salles de serveurs, les studios d'enregistrement, les

locaux industriels. la télétechnologie et l'ingénierie électrique.



Extralink 1U 250mm Noir | Étagère | 19". pour armoires murales

Ventilateur intégré Non

Matériau du boîtier Métal

Kit de montage Oui

Couleur du produit Noir

Capacité du rack 1U

Taille (impérial) 48.3

Type Étagère rack

[Read More](#)

SKU: 5902560368659

Price: 9,05 € HT

Stock: instock

Categories: [Etagères](#)

Product Description

Étagère pour armoires murales Extralink

Étagère fixe dédiée aux armoires suspendues **19" RACK**. Avec son aide. il est possible de monter des appareils dans l'armoire qui n'ont pas **Armoires RACK 19"**. Fabriquées en tôle d'acier de couleur noire. L'étagère est fixée en **4 points**. ce qui garantit sa stabilité. **Armoires standard RACK** > sont largement utilisés dans les salles de serveurs. les studios d'enregistrement. les locaux industriels. la télétechnologie et l'ingénierie énergétique.



Extralink 1U 300mm Gris | Étagère | 19". pour armoires murales

Ventilateur intégré	Non
Matériau du boîtier	Métal
Forme du trou de montage	Ronde
Couleur du produit	Gris
Capacité du rack	1U
Taille (impérial)	48.3
Type	Étagère rack
Poids	1.8

[Read More](#)

SKU: 5903148912745

Price: 9,44 € HT


Stock: instock

Categories: [Etagères](#)

Product Description

Étagère pour armoire murale Extralink grise

Étagère fixe d'une largeur de 483 mm. dédiée aux armoires suspendues RACK 19". Avec son aide. il est possible de monter des appareils dans l'armoire qui n'a pas de boîtiers **RACK 19"**. Fabriqué en tôle d'acier de couleur grise. L'étagère est fixée en **4 points**. ce qui garantit sa stabilité. **Les armoires standard RACK** sont largement utilisées dans les salles de serveurs. les studios d'enregistrement. les locaux industriels. la télétechnologie et l'ingénierie électrique.



Extralink 1U 300mm Noir | Étagère | 19". pour armoires murales

Matériau du boîtier	Métal
Interrupteur marche/arrêt	Non
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Taille (impérial)	48.3
Type	Étagère de rack

[Read More](#)

SKU: 5903148912738

Price: 9,44 € HT

Stock: instock

Categories: [Etagères](#)

Product Description

Étagère pour armoires murales Extralink

Étagère fixe d'une largeur de 483 mm. dédiée aux armoires suspendues RACK 19". Avec son aide. il est possible de monter des appareils dans l'armoire qui n'a pas de boîtiers **RACK 19"**. Fabriqué en tôle d'acier de couleur noire. L'étagère est fixée en **4 points**. ce qui garantit sa stabilité. **Les armoires standard RACK** sont largement utilisées dans les salles de serveurs. les studios d'enregistrement. les locaux industriels. la télétechnologie et l'ingénierie électrique.



Extralink 1U 350mm Gris | Étagère | 19". pour armoires murales

< /tr></ tr></tr >

Ventilateur intégré Non

Matériau du boîtier Métal

Couleur du produit Gris

Quantité par paquet 1

Capacité du rack 1U

Taille (impérial) 48.3

Type Étagère rack

Largeur 350

[Read More](#)

SKU: 5903148914497

Price: 10,43 € HT

Stock: instock

Categories: [Etagères](#)

Product Description

Une étagère pratique et stable d'Extralink pour les armoires d'équipement 19". L'étagère est peinte en blanc. 350 mm de profondeur et 1U de hauteur. Elle est composée de 1.2 mm acier laminé à froid. La largeur utile est de 445 mm et la profondeur est de 350 mm. Le poids est de 1.75 kg.



Extralink 1U 350mm Noir | Étagère | 19". pour armoires murales

Ventilateur intégré Non

Matériau du boîtier Acier

Couleur du produit Noir

Capacité du rack 1U

Taille (impérial) 48.3

Type Étagère de rack

Largeur 350

[Read More](#)

SKU: 5903148914480

Price: 10,43 € HT


Stock: instock

Categories: [Étagères](#)

Product Description

Étagère pour armoires murales Extralink

Étagère fixe de taille 19" et largeur 350mm dédiée aux armoires RACK suspendues. Fabriquée en tôle d'acier de couleur noire. L'étagère est fixée dans **4 points**, ce qui garantit sa stabilité. les armoires standard **RACK** sont largement utilisées dans les salles de serveurs. les studios d'enregistrement. les locaux industriels. la télétechnologie et l'ingénierie électrique.



Extralink 1U Étagère fixe de profondeur

Ventilateur intégré

Diagonale d'affichage

Matériau du boîtier

Couleur du produit Noir
Type Étagère rack

[Read More](#)

SKU: 5902560368635

Price: 16,32 € HT

Stock: instock

Categories: [Etagères](#)

Product Description

Étagère fixe Extralink

Étagère fixe. largeur 483 mm. dédiée au montage dans une armoire standard **RACK**. **800 mm** de profondeur. Avec son aide, il est possible de monter des appareils qui n'ont pas de boîtier **19" RACK** dans l'armoire. Fabriqué en tôle d'acier de couleur noire. L'étagère est fixe **4-point**, qui garantit sa stabilité. les **armoires standard RACK** sont largement utilisées dans les salles de serveurs, les studios d'enregistrement, les locaux industriels, la télétechnologie et l'ingénierie électrique.



Extralink 1U Étagère fixe de profondeur

Profondeur

Couleur du produit

Quantité par paque

Capacité du rack

Type

Largeur

[Read More](#)

SKU: 59025603686

Price: 25,36 € HT

Stock: instock

Categories: [Étagères](#)

Product Description

Étagère fixe Extralink

Étagère fixe d'une largeur de 483 mm. dédiée au montage dans une armoire standard **RACK** avec une profondeur de **1000mm**. Avec son aide. il est possible de monter des appareils qui n'ont pas de boîtier **19" RACK** dans l'armoire. Fabriqué en tôle d'acier de couleur noire. L'étagère est fixée dans **4 points**. ce qui garantit sa stabilité. les **armoires standard RACK** sont largement utilisées dans les salles de serveurs. les studios d'enregistrement. les locaux industriels. la télétechnologie et l'ingénierie électrique.



Extralink 1x18 ITBMUX | Module CWDM | 1270nm - 1610nm

Diamètre du câble 0.9 mm

[Read More](#)

SKU: 5902560363173

Price: 412,78 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Répartiteurs fibre optique](#)

Product Description

Module Extralink CWDM MUX/DEMUX 1X18 (1270NM-1610NM)

Le multiplexeur/démultiplexeur Extralink est l'élément de base utilisé pour multiplier la capacité de transmission d'une piste à fibre optique. Il peut être utilisé à la fois pour les ainsi que pour les lignes existantes.

Extralink MUX/DEMUX CWDM est un module à 18 canaux fonctionnant dans la gamme de longueurs d'onde 1270-1610nm.
