

M1-10GB-XP-XFP

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: 3HE04274AA

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [Alcatel](#), [reconditionés](#)



Product Description

M40B2 | Protecteur de surtension | Courant de décharge max 40kA

[Read More](#)

SKU:

Price: 20,66 € HT

Stock: instock

Categories: [Parafoudres](#)



Product Description

Parafoudre M40B2

module de protection contre les surtensions utilisé dans les armoires de distribution électrique pour la protection contre les surtensions. utilisé pour la protection contre la foudre de divers systèmes d'alimentation. pour protéger le système d'alimentation de l'équipement contre les dommages causés par la foudre causé par une surtension.



M40B4 | Protecteur de surtension | Courant de décharge max 40kA

[Read More](#)

SKU:

Price: 14,81 € HT

Stock: instock

Categories: [Parafoudres](#)

Product Description

Allégement

Module de protection contre les surtensions M40B4 utilisé dans les armoires de distribution AC Système d'alimentation SPD triphasé avec **40kA** max **surtension** > actuel.

Application

Application

- Parafoudres de classe C pour système de réseau.
- Équipements électroniques sensibles
- Panneaux de contrôle automatique
- Bâtiments intelligents
- Industriels
- Instituts médicaux

h2>Caractéristiques

Caractéristiques

- Installation facile sur rail DIN

- Connecteurs enfichables pour une connexion de câblage rapide et facile /li>
- Courant maximum 40kA
- Déconnexion thermique de l'appareil
- Indicateurs d'état. vous pouvez vérifier visuellement le niveau de protection



M60B2 | Protecteur de surtension | Courant de décharge max 60kA

[Read More](#)

SKU:

Price: 12,96 € HT

Stock: instock

Categories: [Parafoudres](#)

Product Description



M60B4 | Protecteur de surtension | Courant de décharge max 60kA

[Read More](#)

SKU:

Price: 24,99 € HT

Stock: instock

Categories: [Parafoudres](#)

Product Description



MA5300/5600 H53E3PDB boîtier de distribution d'alimentation maintenu à accès frontal

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: H53E3PDB

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [Huawei](#), [reconditionés](#)

Product Description



MA5600T, H801SCUF, tableau de commande principal. SmartAX

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: H801SCUF

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



MA5600T, H802ADPD, 64 ports ADSL2 sur carte de service POTS

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: H802ADPD

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [Huawei](#), [reconditionés](#)

Product Description



Manchon M Couverture pour mANTS

Compatibilité

Compatible avec la

Profondeur

Hauteur

Matériau du boîtier

Profondeur de l'em

Hauteur du colis

Poids du colis

Largeur du colis

Couleur du produit

Quantité

Poids

Largeur

[Read More](#)

SKU: 47522240018

Price: 70,33 € HT

Stock: instock

Categories: [Radômes d'antenne WiFi](#)

Product Description

MicroTik Sleeve30

Le kit Sleeve30 pour notre antenne parabolique mANT30 augmentera l'efficacité de la connexion point à point en réduisant le bruit et réduira également l'impact sur l'équipement radio adjacent en supprimant le rayonnement latéral du antenne.

Sleeve30 avec mANT30

Des interférences supplémentaires et co-canal créent une atténuation indésirable du signal. ce qui entraîne une diminution de la qualité et de la vitesse de la liaison. L'utilisation de Sleeve30 avec mANT30 donne 22dB de sélectivité supplémentaire pour chaque mANT30 dans une direction critique. L'utilisation de kits Sleeve30 pour deux appareils mANT30 l'un à côté de l'autre fournit une sélectivité supplémentaire de 44dB.

Une solution qui supprime les interférences mutuelles

Ceci l'amélioration permet à plusieurs mANT30 + Sleeve30 de travailler librement au même endroit. sur les mêmes canaux. sans interférer les uns avec les autres. Sleeve30 réduit également la charge du vent et protège le réflecteur d'antenne et le connecteur des influences environnementales défavorables. améliorant la durabilité de la liaison PtP. Sleeve30 est fait de aluminium léger résistant à la corrosion; la couverture avant a une excellente transparence du signal radio.



MDA-7750 SR1-PT 10GBASE XFP (M1-10GB-XFP)

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: 3HE00714AA

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [Alcatel](#), [reconditionés](#)

Product Description



ME-C3750-24TE-M comprenant 1 alimentation CA

État : neuf

[Read More](#)


SKU: ME-C3750-24TE-M

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Meraki MR33 - non réclamé

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: MR33-HW

Price:

Stock: instock

Categories: [Meraki](#), [Points d'accès](#), [reconditionnés](#)

Product Description



Mercusys MS150 5x RJ45 10/100

Norme LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports PoE

Nombre de ports WAN

Prise en charge 10G

Adaptateur secteur

Auto MDI/MDI-X

Nombre de ports Ethernet

de commutation de

Type de ports Ethernet

commutation de base

Taille du tampon

Certification

Profondeur

Duplex intégral

Hauteur

Cadres Jumbo

Prise en charge des

Jumbo

Indicateurs LED

Apprentissage auto

adresses MAC pris

Gestion

Normes de réseau	IEEE 802.3.IEEE 802.3u.IEEE 802.3x
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Courant de sortie	0.6
Tension de sortie	5
Profondeur du colis	80
Hauteur du colis	57
Poids du colis	140
Largeur du colis	87
Plug and Play	Oui
Connecteur d'alimentation	Prise DC-in
Power over Ethernet (PoE)	Non
Couleur du produit	Blanc
Guide de démarrage rapide	Oui
Montage en rack	Non
Empilable	Non
Humidité relative de stockage (HH)	5 - 90
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Stockage et retransmission	Oui
Capacité de commutation	1
Type de cas	Plastique
Largeur	82

[Read More](#)

SKU: 6957939000363

Price: 6,57 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Commutateurs PoE](#)

Product Description

Commutateur MS105 - 5 ports 10/100 Mbps

Le commutateur MS105 est une version à 5 ports du commutateur Mercusys. Le MS105 peut être utilisé dans la famille **maisons. appartements et petites entreprises.** Avec le commutateur Mercusys, vous pouvez **étendre rapidement votre réseau filaire.** Il est **compatible avec de nombreux appareils** y compris : ordinateurs, imprimantes et caméras IP.

Commodité associée à la performance

Avec **Plug and play**, vous n'avez pas à vous soucier d'une configuration supplémentaire. **MS105** peut fournir jusqu'à **1Gb/s**. Tout cela grâce au système **MAC Address Learning Technology** et à l'équipement avec **semi-duplex/ full duplex**. Grâce à ces fonctionnalités, nous pouvons être sûrs que l'appareil nous fournira une **connexion stable pendant longtemps**.

Élégance et fonctionnalité

La taille du MS105 est comme une carte de crédit. Vous pouvez le placer n'importe où dans votre maison ou votre bureau - **grâce à sa conception, nous économisons beaucoup d'espace.** L'appareil est **sans ventilateur**, pour qu'il fonctionne silencieusement même après de nombreuses heures d'utilisation.



Mercusy MS105 8x RJ45 100Mbps

RoHS CE Poids du c
Oui

Norme LAN

Nombre de ports L

Nombre de ports P

Nombre des ports V

Auto MDI/MDI-X

Nombre de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	Rapide Ethernet (10/100)
Taille du tampon	768
Modem intégré	Aucun
Câbles inclus	AC
Certification	
Profondeur	60.2
Hauteur	22
Prise en charge des trames Jumbo	Oui
Indicateurs LED	Alimentation
Gestion Manuel	Non Oui
Normes de réseau	IEEE 802.3.IEEE 802.3u.IEEE 802.3x
Relation de fonctionnement humidité (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Courant de sortie	0.6
Tension de sortie	5
Profondeur du colis	80
Hauteur du colis	57
Largeur du colis	132
Power over Ethernet (PoE)	Non
Couleur du produit	Blanc
Montage en rack	Non
Empilable	Non
Hygrométrie de stockage (HH)	5 - 90
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Stockage et retransmission	Oui
Type de commutateur	Géré

Capacité de commutation	1.6
Type de boîtier	Plastique
Largeur	127

[Read More](#)

SKU: 6957939000387

Price: 7,93 € HT

Stock: instock

Categories: [Commutateurs PoE](#)

Product Description

Commutateur Mercusys MS108

Le commutateur MS108 de Mercusys est une solution idéale pour les petites entreprises et les particuliers. Il est équipé de **8 10/100 Mb/sports avec négociation automatique de la vitesse de connexion. ce commutateur se caractérise par une extension facile du réseau informatique. une taille compacte et une installation plug and play (aucune configuration requise).**

Facile. agréable. compact

Si vous n'êtes pas fan de la configuration des commutateurs. le MS108 est la solution parfaite pour vous. avec la fonction **plug and play**. tout ce dont vous avez besoin à faire est de connecter le commutateur à votre téléviseur ou à votre ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet. Une fois connecté. vous étendez automatiquement votre réseau filaire. Aucune **configuration supplémentaire n'est nécessaire ici**. Le MS108 dispose également d'un < design fort>élégant et **compact**.Le commutateur a la taille d'un smartphone. il **ne prendra donc pas beaucoup de place**.Vous pouvez facilement trouver un endroit pratique pour à la maison ou au bureau. il n'a pas non plus de ventilateur. ce qui le rend **extrêmement silencieux et imperceptible**.

Réseau étendu ? - Pas de problème

Le switch MS108 est équipé de **huit ports 10/100Mbps**. ce qui signifie la possibilité d'une **expansion rapide du réseau filaire**. Le switch fonctionne avec la plupart des caméras IP. imprimantes. ordinateurs. téléviseurs et consoles de jeux. Grâce à cette fonctionnalité.

l'appareil est **très polyvalent**. Il peut parfaitement fonctionner dans un **bureau**, mais aussi à **maison**, **appartement** et même dans un **dortoir**.

Caractéristiques du Mercusys MS108 :

- 8 ports RJ45 10/100Mbps (négociation automatique de la vitesse de connexion, croisement automatique - auto-MDI/MDIX)
- Extension facile du réseau filaire
- La taille compacte permet de trouver facilement un emplacement pratique pour l'appareil
- Installation prête à l'emploi - pas besoin de configurer l'appareil



Mercusys A AC1200 dou

3G

Compatibilité
modem USB 3G/4G

4G

Niveau de gain
d'antenne (max)

Type d'antenne

Quantité
d'antennes

DSL WAN

LAN Ethernet

Ports Ethernet LAN
(RJ-45)

Débits de données
Ethernet LAN

Type d'interface
Ethernet LAN

Ethernet WAN

Génération de
réseau mobile

Technologie MU-MIMO	Oui
Normes de réseau	IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n
Courant de sortie	0.85
Tension de sortie	9
Type de source d'alimentation	CA
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Routeur de table
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithmes de sécurité	WEP.WPA.WPA-PSK.WPA2.WPA2-PSK
Fente pour carte SIM	Non
Norme Wi-Fi supérieure	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz)
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN taux de transfert de données (première bande)	300
Taux de transfert de données WLAN (max)	867
Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande)	867
Bouton poussoir WPS	Oui

[Read More](#)

SKU: 6935364088040**Price:** 18,71 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Routeurs WiFi 5](#)

Product Description

Routeur sans fil double bande AC1200

Le routeur Wi-Fi Mercusys AC10 est un outil sans fil double bande qui vous offre une connexion extrêmement stable à Internet. avec prise en charge de la **norme 802.11ac et jusqu'à 4 antennes externes avec un gain de 5 dBi. il fournira une excellente vitesse Internet partout. même dans une grande maison ou un bureau.**

Modernité et fonctionnalité

La **technologie innovante de formation de faisceaux** permet de diriger le signal le plus fort directement vers l'équipement de réception. **Le système MU-MIMO.** d'autre part. permet une communication simultanée même avec de nombreux appareils. sans aucun impact négatif sur la bande passante de l'ensemble du réseau. le routeur WiFi Mercusys AC10 est également **très facile à installer.**

Garantie des meilleures performances

Grâce à la **technologie de télévision sur protocole Internet (IPTV)** et à la transmission de données sans fil **jusqu'à 1200 Mbps.** les utilisateurs de Mercusys AC10 peuvent profiter de la meilleure qualité de télévision à large bande qu'un routeur peut fournir. le contrôle parental. le réseau invité et le cryptage WPA/WP2 garantissent une sécurité complète du réseau.

Caractéristiques principales :

- **Haut débit Wi-Fi bi-bande** - Avec des connexions stables jusqu'à 1167 Mbps (300 Mbps dans la bande 2.4 GHz et 867 Mbps dans la bande 5 GHz). vous ne rencontrerez jamais d'interférences lors de la transmission de données.
- **4 antennes externes à gain élevé** - Profitez d'une couverture Wi-Fi solide dans toute votre maison.

- **Installation facile** - L'interface de gestion intuitive vous guide grâce au processus de configuration en un rien de temps.
- **Contrôle parental** - Configurez des règles d'accès à Internet afin que votre famille puisse utiliser le réseau en toute sécurité.
- **Prise en charge IPTV et IPv6**



Mercusys A AC1200 dou

Oui Type de source

SIMNon Wi-Fi 5 (802

3G

Compatibilité mode

USB 3G/4G

4G

5G

Adaptateur secteur

inclus

Liste de contrôle
d'accès (ACL)

Niveau de gain
d'antenne (max)

Type d'antenne

Quantité d'antenne

Câbles inclus

Technologie de
câblage

Certification

Profondeur

Client DHCP

Serveur DHCP

DSL WAN

DNS dynamique
(DDNS)

LAN Ethernet	Oui
Ports Ethernet LAN (RJ-45)	4
Débits de données Ethernet LAN	10 100
Type d'interface LAN Ethernet	Ethernet rapide
Ethernet WAN	Oui
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Hauteur	32
Filtrage d'adresse IP	Oui
Filtrage des adresses MAC	Oui
Emplacement(s) pour carte mémoire	Non
Normes réseau	IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n. IEEE 802.3.IEEE 802.3u
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Courant de sortie	0.85
Tension de sortie	9
Profondeur du boîtier	288
Hauteur du colis	66
Poids du colis	640
Largeur du paquet	382
Redirection de port	Oui
AC	
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Routeur de table

Guide d'installation rapide	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithmes de sécurité	WPA-PSK.WPA2-PSK
Humidité relative de stockage (HH)	5 - 90
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Norme Wi-Fi supérieure	
Port USB	Non
Web basée sur la gestion	Oui
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz)
Normes Wi-Fi	802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
Largeur	222
Taux de transfert de données WLAN (max)	867

[Read More](#)

SKU: 6957939000479

Price: 22,80 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs WiFi 5](#)

Product Description

Routeur double bande Mercusys AC12

Le routeur double bande AC12 de Mercusys crée un réseau Wi-Fi extrêmement rapide en utilisant le **802.11ac**. norme. Un réseau créé dans cette norme est **trois fois plus rapide** que les réseaux basés sur la norme 802.11n. **La norme AC** devient de plus en plus et plus populaire. donc un routeur adapté peut être **la clé d'un réseau Wi-Fi efficace.**

Connexion bi-bande

Grâce à **le Wi-Fi double bande -Fi** vous pouvez utiliser le potentiel de plus d'appareils sans fil. La première bande passante offerte par le routeur AC12 avec une vitesse de **300Mbps 2.4Ghz** sera idéale pour consulter vos e-mails et surfer sur Internet. Cependant, lorsque la deuxième bande avec une vitesse de **867Mbps 5GHz** inclut des tâches à bande passante élevée telles que **le streaming en qualité HD** et **jouer aux jeux en ligne les plus exigeants. Les deux bandes sont utilisées en même temps. nous pouvons donc faire les deux en même temps.**

Couverture sans fil dans toute la maison

Quatre antennes avec La puissance de gain de 5 dBi fournira une **couverture parfaite** dans toute votre maison ou votre bureau. Vous n'avez plus à vous soucier des points sans portée Wi-Fi. **Le routeur AC12** est conçu pour éviter cela. .

Contrôle parental et contrôle d'accès

Le routeur AC12 est équipé d'un **contrôle parental**, qui vous permet de configurer facilement un liste blanche ou noire et limitez votre temps d'accès à Internet. le **contrôle d'accès** vous permettra de décider d'accorder ou non à vos invités l'accès à un réseau Wi-Fi. **protégeant votre vie privée.**

Installation facile en trois étapes

Sans avoir besoin d'une configuration compliquée, vous pouvez simplement suivre les trois étapes sur le site Web intuitif du fabricant. **Étape 1.** Après vous être connecté au routeur sur [cette page](#) créez un identifiant et un mot de passe uniques. **Étape 2** . Sélectionnez votre type de connexion et entrez les informations requises. **Étape 3.**Définissez le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau sans fil.



Mercusys A | AC1200 do

4G Tension de sorti

3G

Compatibilité mode

USB 3G/4G

4G

Adaptateur secteur

inclus

Type d'antenne

Quantité d'antenne

Câbles inclus

Certification

Profondeur

Serveur DHCP

DSL WAN

DNS dynamique
(DDNS)

LAN Ethernet

Ports LAN Ethernet
(RJ-45)

Débits de données
LAN Ethernet

Type d'interface LA
Ethernet

Ethernet WAN

Hauteur

Emplacement(s) po
carte mémoire

Génération de
réseau mobile

Humidité relative d
fonctionnement (H

Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Courant de sortie	0.85
9	
Profondeur de paquet	288
Hauteur du colis	66
Poids du colis	760
Largeur du colis	382
Redirection de port	Oui
Type de source d'alimentation	DC
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Routeur de table
Guide d'installation rapide	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithmes de sécurité	WPA-PSK.WPA2-PSK
SIM fente pour carte	Non
Humidité relative de stockage (HH)	5 - 90
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Norme Wi-Fi supérieure	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Puissance de transmission	20
Port USB	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz)
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
Largeur	222

Taux de transfert de données WLAN 300 (première bande)

Taux de transfert de données WLAN (max) 1167

Taux de transfert de données WLAN 867 (deuxième bande)

Bouton poussoir WPS Oui

[Read More](#)

SKU: 6935364099787

Price: 29,07 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs WiFi 5](#)

Product Description

Routeur sans fil Gigabit double bande Mercusys AC12G

Le puissant **sans fil double bande** AC1200 vous permet de profiter pleinement de votre connexion Internet. **AC12G** peut prendre en charge plusieurs appareils simultanément. 300 Mbps dans la bande **2.4 GHz** est idéal pour la diffusion de musique et les achats en ligne. et 867 Mbps dans la bande **5 GHz** est idéal pour les applications plus exigeantes telles que le streaming Vidéo HD ou jeux en ligne.

Portée impressionnante et signal puissant

Quatre **antennes externes 5dBi** offrent aux utilisateurs une plus grande couverture sans fil et **un signal puissant** qui atteint chaque pièce d'une grande maison. Avec **AC12G** les connexions instables appartiennent au passé.

Surfer sur Internet ultra-rapide - Vitesses Gigabit

Quatre ports **gigabit Ethernet** intégrés offrent des connexions ultra-rapides. **jouez en ligne** et oubliez les décalages. profitez d'un streaming fluide de vidéos HD et **téléchargez des fichiers à la vitesse de l'éclair**.

Transmission IPTV fluide

IGMP Proxy/Snooping. la technologie Bridge et Tag VLAN vous permettent d'attribuer un service de streaming au Gigabit sélectionné Ports LAN. qui permettent une transmission vidéo **fluide et haute résolution.**

Le routeur prend en charge jusqu'à 60 appareils simultanément avec 2x2 MIMO

AC12G vous permet de partager simultanément une connexion sans fil stable avec jusqu'à 60 appareils. tels que des téléphones. des tablettes et des appareils domestiques intelligents.

Mercusys répondra à toutes les exigences des utilisateurs du réseau.

Installation simple

Pour configurer **AC12G**. suivez simplement les instructions étape par étape sur le site Web.



Mercusys H Système Wi double bande

Adaptateur secteur

Type d'antenne

Prise DC-in

Profondeur

Client DHCP

Serveur DHCP

Ports LAN Ethernet

Hauteur

Couleur du boîtier

Humidité relative d
(HH)

Température de fo

Profondeur de l'em

Hauteur du colis	152
Poids du colis	620
Largeur du paquet	258
Bouton de réinitialisation	Oui /td>
Algorithmes de sécurité	AES.WPA2-PSK
Humidité relative de stockage (HH)	5 - 90
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Largeur	88

[Read More](#)

SKU: 6935364088026

Price: 41,02 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Systèmes Wi-Fi maillés](#)

Product Description

Home Wi-Fi Mesh. AC1200

Si vous voulez une connexion Internet fiable chez vous. vous ferez un pas dans la bonne direction en achetant un **Mesh Wi-Fi /b>**. **Ce système sans fil unifié dispose de 2 unités WiFi double bande AC1200 (300 + 867MHz) MU-MIMO. d'antennes intégrées et de 2 ports Ethernet à 10/100Mbps. L'appareil garantit la couverture de tous coin de votre maison. les 2 unités sont en contact permanent l'une avec l'autre grâce à la technologie Mesh and Seamless Roaming .**

/p>

La solution idéale pour un usage domestique

Grâce à la technologie Mesh. l'appareil fonctionne sur le principe d'un système uniforme et garantit un signal Wi-Fi puissant dans chaque pièce. **Le une vitesse allant jusqu'à 1200 Mbps et les bandes de fréquences 2.4GHz et 5Ghz** garantissent un accès constant et une

vitesse incroyable. Dites adieu à la perte constante de signal et au long traitement - avec Halo S12 c'est une chose du passé.

Large couverture

Le Mercusys Halo S12 est équipé de la technologie **Beamforming** . **qui offre une portée allant jusqu'à 260 m²**. Vous pouvez utiliser la connexion fiable non seulement à la maison, mais aussi dans le jardin ou à proximité de la maison.

Excellent débit

L'appareil prend en charge **802.11n. 802.11ac. 802. Normes Wi-Fi 11b/g** . contrairement aux anciennes générations de Wi-Fi - la technologie 802.11ac fournit trois fois le débit des appareils connectés.

Protégez vos enfants

Si vous souhaitez protéger vos enfants contre les contenus dangereux sur Internet. vous pouvez utiliser la fonction de contrôle parental. qui vous permet de surveiller et de réduire facilement les activités indésirables des enfants sur Internet.

h2>Caractéristiques spéciales

- Liquid Roaming
 - Vitesse 1200 Mb/s
 - Cryptage WPA2 AES
 - Couverture
 - jusqu'à 260 m²
 - Contrôle parental
 - /li>
 -
-



Mercusys ME30 | Prolongateur d'autonomie | AC1200 double bande. 1x RJ45 100Mb/s

Vitesse de transmission sans fil maximale	1 200 Mb/s
Fréquence de fonctionnement	Bibande (2.4GHz. 5GHz)
Normes de réseau sans fil	IEEE 802.11n
Réseau sans fil normes	IEEE 802.11g
Normes de réseau sans fil	IEEE 802.11b
Normes de réseau sans fil	IEEE 802.11ac
2.4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	1
Débits de données Ethernet LAN	10 100
Taux de transfert de données maximal	1 200
Taux de transfert de données maximal (2.4 GHz)	300
Taux de transfert de données maximal (5 GHz)	867
Alimentation par Ethernet (PoE)	Non
Algorithmes de sécurité	WPA-PSK.WPA2-PSK

[Read More](#)

SKU: 6957939000516

Price: 22,80 € HT

Stock: instock

Categories: [extensions Wi-Fi](#)

Product Description

Amplificateur de signal Mercusys ME30

Le prolongateur de portée mural **ME30M** avec antennes à gain élevé réglables étend facilement la portée de votre routeur Wi-Fi. vous permettant enfin d'éliminer Zones mortes Wi-Fi depuis votre domicile. profitez d'une extension Wi-Fi rapide où que vous soyez.

Streaming à pleine vitesse

Avec le **Mercusys ME30 AC1200** - vous pouvez profiter d'une connexion Wi-Fi rapide et étendue n'importe où jusqu'à **1200 Mbps**. Le booster de signal ME300 utilise une sélection de chemin adaptative pour maintenir une vitesse de réseau maximale. Le Mercusys ME30 est idéal pour le streaming 4K et les jeux en ligne.

Indicateur de signal intelligent

La LED multicolore vous aide à trouver le bon emplacement pour le répéteur de portée afin d'obtenir la meilleure extension Wi-Fi.

Une touche facile configuration.

Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur et sur le bouton WPS du booster pour étendre votre portée Wi-Fi en quelques secondes. Le ME30 est plus qu'une simple portée Wi-Fi répéteur. Connectez une connexion Internet filaire au ME30 avec un câble Ethernet pour le transformer en un point d'accès Wi-Fi bi-bande.

Caractéristiques spéciales :

- Deux antennes externes utilisent la technologie MIMO pour augmenter la vitesse de votre connexion sans fil.
- Améliore et renforce la puissance du signal dans des zones auparavant inaccessibles (fréquence 2.4 GHz).
- Vous pouvez facilement augmenter votre portée sans fil en appuyant sur le bouton WPS.
- La LED multicolore vous aide à trouver le bon endroit pour placer Mercusys ME30
- Prend en charge les normes sans fil IEEE 802.11n/g/b
- Solutions de sécurité WPA/WPA2. WPA-PSK / WPA2-PSK.



Mercusys M | AC1900 do 1000Mb/s

Statistiques sans fil

3G

Compatibilité
modem USB 3G/4G

4G

Adaptateur secteur
inclus

Antenne incluse

Type d'antenne

Quantité

d'antennes

Câbles inclus

Profondeur

Serveur DHCP

Prise en charge

DMZ

DSL WAN

LAN Ethernet

Ports LAN Ethernet
(RJ-45)

Débits de données

LAN Ethernet

Type d'interface

LAN Ethernet

Ethernet WAN

Pare-feu

Sécurité du pare-
feu

Hauteur

Manuel

Génération de réseau mobile	4G
Technologie MU-MIMO	Oui
Normes réseau	IEEE 802 .11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n
Nombre de réseaux invités (2.4 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1
Courant de sortie	1
Tension de sortie	12
Profondeur du boîtier	267.5
Hauteur du colis	80.5
Poids du colis	760
Largeur du paquet	349.5
Redirection de port	Oui
Type de source d'alimentation	AC
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Routeur portable
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithmes de sécurité	WPA-PSK.WPA2-PSK
Fente pour carte SIM	Non
Norme Wi-Fi supérieure	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Universal Plug and Play (UPnP)	Oui

Port USB	Non
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz)
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
Largeur	175.6
Radio sans fil	Oui
Taux de transfert de données WLAN (première bande)	600
Taux de transfert de données WLAN (max)	1 900
Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande)	1300
Bouton poussoir WPS	Oui

[Read More](#)

SKU: 6957939000493

Price: 33,24 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs WiFi 5](#)

Product Description

Routeur Mercusys MR50G

Vous recherchez un routeur capable de fournir un Wi-Fi sans fil haut débit sur de vastes zones ? Choisissez **Mercusys MW325R** ! Il s'agit d'un produit d'un fabricant éprouvé qui répond aux exigences les plus élevées.

Réseau étendu

Grâce à la technologie MIMO 3x3 et quatre antennes avec Avec un gain de 5 dBi. le routeur Mercusys MW325R **peut se connecter à un réseau sans fil étendu.** Ils sont responsables de

la puissance. de la portée et de la stabilité du signal. La **vitesse de 300 Mbps permet une transmission HD transparente. jeux en ligne et téléchargement rapide de fichiers volumineux.**

Tout d'abord. la commodité

Pour ceux qui apprécient le confort. le Mercusys MW325R est le choix parfait. Il est extrêmement facile à configurer . ce qui peut être fait en quelques minutes en suivant les instructions du site Web. Avec ce routeur. chacun dans **votre maison pourra profiter d'une connexion rapide et de haute qualité.** que ce soit dans le salon . jardin ou partie la plus éloignée du bâtiment.

Caractéristiques principales :

- Wi-Fi double bande - norme AC1900
 - Antennes à gain élevé et technologie Beamforming
 - 3x3 MU-MIMO
 - Connectivité intelligente
 - Gestion personnalisée
 - Ports Gigabit
 - Prise en charge IPv6
-