

Application ASA 5510 Security Plus, haute disponibilité, 2GE 3FE, 3DES/AES

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5510-SEC-BUN-K9

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés

Product Description



ASA 5510 avec AIP-SSM-10, 2GE 3FE, SW, HA, 3DES/AES, SEC PLUS

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5510-AIP10SP-K9

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés



ASA 5512-X à 5555-X SSD MLC SED 120 Go (rechange)

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5500X-SSD120

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés

Product Description



ASA 5512-X avec logiciel, données 6GE, gestion 1GE, CA, 3DES/AES

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5512-K9

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés



ASA 5515-X avec logiciel, données 6GE, gestion 1GE, CA, 3DES/AES

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5515-K9

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés

Product Description



ASA 5525-X avec logiciel, données 8GE, gestion 1GE, CA, 3DES/AES

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5525-K9

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés



ASA 5525-X avec services FirePOWER, 8GE, CA, 3DES/AES, SSD

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASA5525-FPWR-K9

Price:

Stock: instock

Categories: Cisco, Pare-feu, reconditionés

Product Description



Aspirateur | Blanc | Aspi nettoyage.

Oui

Capacité de la batt Type de communic

Capacité de la batt

Autonomie de la ba

Couleur

Capacité poussière

Capacité poussière

Capacité bac à pou

Type de bac à pous

Efficacité

Système de filtration

Capteurs intégrés

Systèmes d'exploit mobiles pris en cha Vadrouille incluse Oui

Fonction de nettoyage Oui

Type de navigation Cartographie

Nombre de programmes 6

Nombre de niveaux

d'aspiration

Détection d'obstacles Oui

Couleur du produit Blanc

Rechargeable Oui **Autonomie** 150

Forme Ronde

Support à distance pour

smartphone

Oui

4

Puissance d'aspiration 3000 Pa

Puissance d'aspiration 3000

Type d'aspirateur Robot de nettoyage

Station d'accueil sans

Variante réservoir

Capacité du réservoir d'eau 270 ml

0.27 Capacité du réservoir d'eau

Lavage humide Oui

Wi-Fi

Fonctionne avec Amazon Alexa Oui

Read More

SKU: 6972086390617

Price: 261,81 € HT

Stock: instock

Categories: Robots aspirateurs

Product Description

Xiaomi Dreame D9 Aspirateur Intelligent

Xiaomi Dreame D9 Intelligent Aspirateur Robot Aspirateur a un nouveau système de

navigation. puissance d'aspiration élevée. système de réduction du bruit. détection d'obstacles et fonctions de nettoyage en profondeur des tapis. La capacité de la batterie est de 5200 mAh et la durée de vie de la batterie est jusqu'à 150 minutes. Le gadget prend en charge le nettoyage humide et la télécommande. L'utilisateur peut régler le débit d'eau et sélectionner le mode d'alimentation.

Nouvelle technologie de navigation

L'appareil est équipé d'un nouveau système laser avec une sensibilité et une précision accrues. Il scanne 2080 points en 1 seconde. avec une valeur d'erreur inférieure à 10 mm. L'itinéraire est construit sur la base d'un algorithme SLAM intelligent. Cette technologie est comparable au travail du cerveau humain.

Nettoyage humide et réglage de la zone de nettoyage

L'utilisateur peut personnaliser l'action de l'appareil en **réglant murs virtuels** (nettoyage d'un seul endroit dans la pièce) ou sélection de pièces spécifiques à nettoyer. L'aspirateur robot prend en charge non seulement le **nettoyage à sec. mais également le nettoyage humide**. À cette fin . il y a une vadrouille avec un chiffon antibactérien. Il tue jusqu'à **99.9% des bactéries**. Le réservoir d'eau intégré a une capacité de 270 ml. Vous pouvez choisir parmi 3 débits d'eau différents . La zone de nettoyage **humide** maximale **est de 200 m2**.

Excellente autonomie et plusieurs modes d'alimentation

Le gadget dispose d'un sac à poussière avec une capacité de 570 ml. Avec une **pression** d'aspiration de 3000 Pa. même les plus petites particules de saleté sont éliminées. La puissance est réglable en 4 modes. Le la capacité de la batterie atteint 5 200 mAh. et un système spécial de gestion de la batterie réduit la consommation d'énergie. Sur une seule charge. l'appareil fonctionnera pendant environ 150 minutes.

Réduction efficace du bruit. nettoyage en profondeur des tapis et détection des obstacles

Dès que l'appareil détecte un obstacle sur son chemin. il **augmente automatiquement la pression** pour nettoyer en profondeur. Obstacles **jusqu'à 20 mm de haut** peuvent être détectés et évités. Pour réduire le niveau sonore de l'aspirateur. le**moteur**. la soufflerie. les matériaux de construction et le boîtier**ont été optimisés.**

Prise en charge des applications et de la commande vocale

Vous pouvez **contrôler à distance** l'aspirateur robot à l'aide d'une **application mobile**. Dans celui-ci. vous pouvez programmer le nettoyage et surveiller l'état de l'appareil. Lorsqu'il est associé à un assistant vocal. le robot répondra rapidement à vos **commandes vocales**.



Aspirateur 3 Aspirateur 3 Vadrouille 9

Capacité de la batt
Type de communic
Adaptateur secteur
Fréquence d'entrée
Tension d'entrée Ca
Retour automatiqu
station de base
Routage automatiqu
Station de base
Capacité de la batt
Autonomie de la batt
Technologie de la batt

Type de brosse

Tension de la batte

Écran intégré
Temps de charge
Brosse de nettoyag
Couleur

Station d'accueil in Capacité poussière Poussière capacité Capacité du bac à poussière 600 ml

Facile à nettoyer Oui

Acrylonitrile butadiène Matériau du boîtier

styrène (ABS). Métal

Voyant lumineux Oui

Manuel Oui

Systèmes d'exploitation

Android. iOS mobiles pris en charge

Vadrouille incluse Oui Fonction de nettoyage Oui

Consommation électrique

(typique)

40

Cordon d'alimentation inclus Qui

Couleur du produit Blanc

Fonction de programmation Oui

Rechargeable Oui

Gestion à distance Oui

Exécution 80

Ronde Forme

Support à distance pour

smartphone

Oui

Détection d'escalier Oui

Puissance d'aspiration 2500 Pa

Puissance d'aspiration 2500

Type d'aspirateur Robot de nettoyage

Guide d'utilisation Oui Carte de garantie Oui

Eau capacité du réservoir 200 ml

Lavage humide Oui Wi -Fi Oui

Read More

SKU: 6934177713361

Price: 227,66 € HT

Stock: onbackorder

Categories: Robots aspirateurs

Product Description

Robot vadrouille Xiaomi Mi Vacuum 1C - Aspirateur intelligent

Appareil ménager compact. sans fil et **intelligent**. combinant les fonctionnalités d'un aspirateur et d'une vadrouille sans entretien en un. ce qui en fait le parfait **aide au nettoyage**. Le nouveau modèle a des dimensions de 353 mm x 350 mm x 81.5 mm. La dernière dimension est la plus importante. surtout pour les personnes qui ont des meubles sur leurs pieds. Le hauteur de 81.55 mm vous permettra de passer sous la plupart des commodes et autres meubles. **L'aspirateur est capable de surmonter des obstacles jusqu'à 2 cm de haut**.

Haute précision à petit prix !

La sélection précise de la voie de nettoyage est effectuée par l'algorithme VSLAM. et la puissance de calcul requise est générée par la puce Cortex A7 avec Mali 400 GPU. La puissance d'aspiration est de 2500 Pa.

Une batterie de 2400 mAh suffit pour nettoyer une surface de 120 mètres carrés. La capacité du réservoir à poussière est de 600 ml et celle du réservoir d'eau est de 200 ml. Oui. le nouvel aspirateur **bon marché est équipé d'une vadrouille**. Cette fonction a été introduite pour la première fois dans le Roborock S50.

Robot aspirateur Xiaomi MIJIA 1C

Vous n'avez pas le temps de nettoyer? Aimez-vous balayer ou passer l'aspirateur fréquemment? Ou peut-être préférez-vous quand la maison est sale? Le robot aspirateur Xiaomi Mijia 1C est un spécialiste qui chaque jour s'assure que vos sols sont en parfait état.

Système de navigation le plus rapide

Un capteur de vision composé de deux gyroscopes et une caméra. ainsi que 15 détecteurs sur toute la surface de l'appareil - tout cela fait que **l'aspirateur évalue en une fraction de seconde où il se trouve et où il doit aller**. il voit tous les d'obstacles et ces détecteurs le

protègent des chutes dans les escaliers. Ce système est tellement perfectionné que même si l'aspirateur se décharge pendant le nettoyage. il reviendra compléter l'aspiration lorsque la batterie se rechargera automatiquement.



ASR 9000 Alimentation CC 750 W pour ASR-9001

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: A9K-750W-DC

Price:

Stock: instock

Categories: Accessoires réseau, CISCO, reconditionés

Product Description



1 Power Shelf, 4 Power Modules 2,1 KW DC/ 3,0 KW AC supplies

ASR-9904 Système AC à 2 emplacements pour carte de ligne

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASR-9904-AC

Price:

Stock: instock

Categories: Accessoires réseau, reconditionés



ASR1001 Système ASR1001, Crypto, 4 GE intégrés, Double P/S

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASR1001

Price:

Stock: instock

Categories: reconditionés

Product Description



ASR1001-X, ensemble de base 5G, K9, AES, 6x1G intégré

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ASR1001X-5G-K9

Price:

Stock: instock

Categories: reconditionés

Product Description



ASR1002 av Go de DRAN

Condition : Remis à

Read More

SKU: ASR1002-5G/

Price:

Stock: instock

Categories: reconditionés

Product Description



ASR9K RSP 180G/emplacement extensible à 440G/emplacement 8 Go de RAM

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: A9K-RSP440-LT

Price:

Stock: instock

Categories: Accessoires réseau, CISCO, reconditionés

Product Description







Assemblage de ventilateur Cisco ISR 4430, pièce de rechange

Condition: Remis à neuf

Read More

SKU: ACS-4430-FANASSY

Price:

Stock: instock

Categories: Accessoires réseau, CISCO, reconditionés



ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122 : Alimentation chargeur compatible

Découvrez notre toute nouvelle alimentation conçue spécifiquement pour les modèles d'ATA Cisco SPA100 Series, SPA112 et SPA122, avec une prise secteur française (et européenne) parfaitement compatible. Cette alimentation incarne la fiabilité et la sécurité. Elle fournit une tension de 5 volts, garantissant une compatibilité totale avec votre ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122.

Read More

SKU:

Price: 13,95 € HT

Stock: instock

Categories: Alimentation, Cisco, Non classé

Product Description

Notre alimentation pour ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122 est conçue pour répondre aux normes les plus strictes. Elle offre une réduction significative des perturbations électriques, une dissipation de chaleur efficace, ainsi qu'une protection avancée contre les surtensions, assurant ainsi une protection optimale pour votre ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122. Optez pour la tranquillité d'esprit en choisissant notre alimentation de qualité supérieure. Marque: Cisco Appareil: ATA Modèle: SPA100 Series, SPA112, SPA122



Autel Evo 2 Dual 640T Thermique | drone | 8K, thermovision

Read More

SKU: 6924991101482

Price: 6910,00 € HT

Stock: instock

Categories: Drone

Product Description

DRONE D'IMAGERIE THERMIQUE AUTEL EVO II DUAL 640T Équipé de 19 ensembles de capteurs, dont 12 capteurs visuels, une caméra principale, des ultrasons, des IMU et d'autres capteurs, l'AUTEL EVO 2 permet la cartographie 3D et la planification de trajectoire en temps réel. De plus, l'Evo 2 Dual peut modéliser simultanément la position et la vitesse des cibles, prédire avec précision leur trajectoire et les suivre en continu, identifiant jusqu'à 64 objets simultanément.



Automate E Séparateur G657A. mod

Fibre standard

Longueur

Nombre d'extrémit

répartiteur

Diamètre du câble

Sexe du connecteu

Connecteur(s)

Facile à installer

Nombre de connec

Type de boîtier de

Technologie de répartiteur PLC

Type Répartiteur de câble

Read More

SKU: 5903148916903

Price: 16,65 € HT

Stock: instock

Categories: Répartiteurs fibre optique

Product Description



Automate Extralink 1:16 | Séparateur | 2.0mm. 1.5m. G657A. module ABS. pas de connecteurs

Fibre standard G.657.A1

Longueur 1.5m

Nombre d'extrémités du

répartiteur

1x16

Diamètre du câble 2mm

Polychlorure de vinyle

(PVC)

Couleur du produit Jaune

Type de boîtier de répartiteur ABS

Technologie de répartiteur PLC

Type Diviseur de câble

Read More

SKU: 5903148913049

Price: 0,92 € HT

Stock: instock

Categories: Répartiteurs fibre optique

Product Description

EXTRALINK PLC 1:16 Répartiteur fibre optique 2.0 mm sans connecteurs

Les répartiteurs fibre optique sont utilisés dans les réseaux FTTH. où Internet est fourni aux clients au moyen de la fibre. Elle est acheminée de la salle des serveurs vers l'équipement client sans changer de support de transmission. La spécificité de cette technologie nécessite que le signal soit distribué aux clients sans utiliser d'équipements actifs supplémentaires.

PLC répartiteur avec distribution d'alimentation symétrique 1:16 sans connecteurs d'entrée et de sortie. Le boîtier ABS permet une installation sûre dans des commutateurs en rack ou des armoires à fibre optique externes.

Le répartiteur est construit sur un câble de cordon de raccordement de 2.0 mm afin qu'il puisse être installé en toute sécurité dans les interrupteurs et les armoires.

Le produit est emballé sous blister pour éviter l'enchevêtrement des câbles.