

## Application ASA 5510 Security Plus, haute disponibilité, 2GE 3FE, 3DES/AES



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5510-SEC-BUN-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---

## ASA 5510 avec AIP-SSM-10, 2GE 3FE, SW, HA, 3DES/AES, SEC PLUS



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5510-AIP10SP-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---

## ASA 5512-X à 5555-X SSD MLC SED 120 Go (rechange)



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5500X-SSD120

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---

## ASA 5512-X avec logiciel, données 6GE, gestion 1GE, CA, 3DES/AES



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5512-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



## ASA 5515-X avec logiciel, données 6GE, gestion 1GE, CA, 3DES/AES

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5515-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---

## ASA 5525-X avec logiciel, données 8GE, gestion 1GE, CA, 3DES/AES

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5525-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



## ASA 5525-X avec services FirePOWER, 8GE, CA, 3DES/AES, SSD

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASA5525-FPWR-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



## Aspirateur Blanc | Aspi nettoyage.

Oui

Capacité de la batt

Type de communic

Capacité de la batt

Autonomie de la ba

Couleur

Capacité poussière

Capacité poussière

Capacité bac à pou

Type de bac à pou

Efficacité

Système de filtrati

Capteurs intégrés

Systèmes d'exploit

mobiles pris en cha

Vadrouille incluse	Oui
Fonction de nettoyage	Oui
Type de navigation	Cartographie
Nombre de programmes	6
Nombre de niveaux d'aspiration	4
Détection d'obstacles	Oui
Couleur du produit	Blanc
Rechargeable	Oui
Autonomie	150
Forme	Ronde
Support à distance pour smartphone	Oui
Puissance d'aspiration	3000 Pa
Puissance d'aspiration	3000
Type d'aspirateur	Robot de nettoyage
Variante	Station d'accueil sans réservoir
Capacité du réservoir d'eau	270 ml
Capacité du réservoir d'eau	0.27
Lavage humide	Oui
Wi-Fi	
Fonctionne avec Amazon Alexa	Oui

[Read More](#)

**SKU:** 6972086390617

**Price:** 261,81 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Robots aspirateurs](#)

## Product Description

# Xiaomi Dreame D9 Aspirateur Intelligent

**Xiaomi Dreame D9** Intelligent **Aspirateur Robot Aspirateur** a un **nouveau système de**

**navigation. puissance d'aspiration élevée. système de réduction du bruit. détection d'obstacles et fonctions de nettoyage en profondeur des tapis. La capacité de la batterie est de 5200 mAh et la durée de vie de la batterie est jusqu'à 150 minutes. Le gadget prend en charge le nettoyage humide et la télécommande. L'utilisateur peut régler le débit d'eau et sélectionner le mode d'alimentation.**

## **Nouvelle technologie de navigation**

L'appareil est équipé d'un **nouveau système laser** avec une sensibilité et une précision accrues. **Il scanne 2080 points en 1 seconde.** avec une valeur d'erreur inférieure à 10 mm. L'itinéraire est construit sur la base d'un **algorithme SLAM intelligent. Cette technologie est comparable au travail du cerveau humain.**

## **Nettoyage humide et réglage de la zone de nettoyage**

L'utilisateur peut personnaliser l'action de l'appareil en **réglant murs virtuels** (nettoyage d'un seul endroit dans la pièce) ou sélection de pièces spécifiques à nettoyer. L'aspirateur robot prend en charge non seulement le **nettoyage à sec. mais également le nettoyage humide**. À cette fin, il y a une vadrouille avec un chiffon antibactérien. Il tue jusqu'à **99.9% des bactéries**. Le réservoir d'eau intégré a une capacité de 270 ml. Vous pouvez choisir parmi 3 débits d'eau différents. La zone de nettoyage **humide** maximale **est de 200 m2.**

## **Excellente autonomie et plusieurs modes d'alimentation**

Le gadget dispose d'un sac à poussière avec une capacité de 570 ml. Avec une **pression d'aspiration de 3000 Pa.** même les plus petites particules de saleté sont éliminées. La puissance est réglable en **4 modes**. La capacité de la batterie atteint 5 200 mAh. et un système spécial de gestion de la batterie réduit la consommation d'énergie. Sur une seule charge. l'appareil fonctionnera pendant environ **150 minutes.**

## **Réduction efficace du bruit. nettoyage en profondeur des tapis et détection des obstacles**

Dès que l'appareil détecte un obstacle sur son chemin. il **augmente automatiquement la pression** pour nettoyer en profondeur. Obstacles **jusqu'à 20 mm de haut** peuvent être détectés et évités. Pour réduire le niveau sonore de l'aspirateur. le **moteur.** la soufflerie. les matériaux de construction et le boîtier **ont été optimisés.**

## Prise en charge des applications et de la commande vocale

Vous pouvez **contrôler à distance** l'aspirateur robot à l'aide d'une **application mobile**. Dans celui-ci, vous pouvez programmer le nettoyage et surveiller l'état de l'appareil. Lorsqu'il est associé à un assistant vocal, le robot répondra rapidement à vos **commandes vocales**.

---



### Aspirateur X

### Aspirateur P

### Vadrouille S

Capacité de la batterie

Type de communication

Adaptateur secteur

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée C

Retour automatique

station de base

Routage automatique

Station de base

Capacité de la batterie

Autonomie de la batterie

Technologie de la batterie

Tension de la batterie

Type de brosse

Écran intégré

Temps de charge

Brosse de nettoyage

Couleur

Station d'accueil in

Capacité poussière

Poussière capacité

Capacité du bac à poussière	600 ml
Facile à nettoyer	Oui
Matériau du boîtier	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Métal
Voyant lumineux	Oui
Manuel	Oui
Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge	Android. iOS
Vadrouille incluse	Oui
Fonction de nettoyage	Oui
Consommation électrique (typique)	40
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Couleur du produit	Blanc
Fonction de programmation	Oui
Rechargeable	Oui
Gestion à distance	Oui
Exécution	80
Forme	Ronde
Support à distance pour smartphone	Oui
Détection d'escalier	Oui
Puissance d'aspiration	2500 Pa
Puissance d'aspiration	2500
Type d'aspirateur	Robot de nettoyage
Guide d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Eau capacité du réservoir	200 ml
Lavage humide	Oui
Wi -Fi	Oui

[Read More](#)

**SKU:** 6934177713361

**Price:** 227,66 € HT



**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Robots aspirateurs](#)

## Product Description

# Robot vadrouille Xiaomi Mi Vacuum 1C - Aspirateur intelligent

Appareil ménager compact, sans fil et **intelligent**, combinant les fonctionnalités d'un aspirateur et d'une vadrouille sans entretien en un, ce qui en fait le parfait **aide au nettoyage**. Le nouveau modèle a des dimensions de 353 mm x 350 mm x 81.5 mm. La dernière dimension est la plus importante, surtout pour les personnes qui ont des meubles sur leurs pieds. Le hauteur de 81.55 mm vous permettra de passer sous la plupart des commodes et autres meubles. **L'aspirateur est capable de surmonter des obstacles jusqu'à 2 cm de haut.**

## Haute précision à petit prix !

La sélection précise de la voie de nettoyage est effectuée par **l'algorithme VSLAM**, et la puissance de calcul requise est générée par la puce **Cortex A7** avec Mali 400 GPU. **La puissance d'aspiration est de 2500 Pa.**

Une batterie de 2400 mAh suffit pour nettoyer une surface de 120 mètres carrés. La capacité du réservoir à poussière est de 600 ml et celle du réservoir d'eau est de 200 ml. Oui, le nouvel aspirateur **bon marché est équipé d'une vadrouille**. Cette fonction a été introduite pour la première fois dans le Roborock S50.

## Robot aspirateur Xiaomi MIJIA 1C

**Vous n'avez pas le temps de nettoyer ?** Aimez-vous balayer ou passer l'aspirateur fréquemment ? Ou peut-être préférez-vous quand la maison est sale ? Le robot aspirateur Xiaomi Mijia 1C est un spécialiste qui chaque jour **s'assure que vos sols sont en parfait état.**

## Système de navigation le plus rapide

Un capteur de vision composé de deux gyroscopes et une caméra, ainsi que 15 détecteurs sur toute la surface de l'appareil - tout cela fait que **l'aspirateur évalue en une fraction de seconde où il se trouve et où il doit aller**, il voit tous les d'obstacles et ces détecteurs le

protègent des chutes dans les escaliers. Ce système est tellement perfectionné que même si l'aspirateur se décharge pendant le nettoyage, il reviendra compléter l'aspiration lorsque la batterie se rechargera automatiquement.

---



## ASR 9000 Alimentation CC 750 W pour ASR-9001

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** A9K-750W-DC

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



1 Power Shelf, 4 Power Modules  
2,1 KW DC/ 3,0 KW AC supplies

## ASR-9904 Système AC à 2 emplacements pour carte de ligne

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASR-9904-AC

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



## ASR1001 Système ASR1001, Crypto, 4 GE intégrés, Double P/S

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASR1001

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

### Product Description

---

## ASR1001-X, ensemble de base 5G, K9, AES, 6x1G intégré

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ASR1001X-5G-K9

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

### Product Description

---



## ASR1002 av Go de DRAM

Condition : Remis à

[Read More](#)

**SKU:** ASR1002-5G/

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

## Product Description

---



## ASR9K RSP 180G/emplacement extensible à 440G/emplacement 8 Go de RAM

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** A9K-RSP440-LT

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

## Product Description

---



## Assemblage de ventilateur Cisco ISR 4430, pièce de rechange

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** ACS-4430-FANASSY

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

## Product Description

---



## ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122 : Alimentation chargeur compatible

Découvrez notre toute nouvelle alimentation conçue spécifiquement pour les modèles d'ATA Cisco SPA100 Series, SPA112 et SPA122, avec une prise secteur française (et européenne) parfaitement compatible. Cette alimentation incarne la fiabilité et la sécurité. Elle fournit une tension de 5 volts, garantissant une compatibilité totale avec votre ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122.

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** 13,95 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Alimentation](#), [Cisco](#), [Non classé](#)

### Product Description

Notre alimentation pour ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122 est conçue pour répondre aux normes les plus strictes. Elle offre une réduction significative des perturbations électriques, une dissipation de chaleur efficace, ainsi qu'une protection avancée contre les surtensions, assurant ainsi une protection optimale pour votre ATA Cisco SPA100 Series, SPA112, SPA122. Optez pour la tranquillité d'esprit en choisissant notre alimentation de qualité supérieure.

Marque: Cisco Appareil: ATA Modèle: SPA100 Series, SPA112, SPA122

---



## Autel Evo 2 Dual 640T Thermique | drone | 8K, thermovision

[Read More](#)

**SKU:** 6924991101482

**Price:** 6910,00 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Drone](#)

### Product Description

**DRONE D'IMAGERIE THERMIQUE AUTEL EVO II DUAL 640T** Équipé de 19 ensembles de capteurs, dont 12 capteurs visuels, une caméra principale, des ultrasons, des IMU et d'autres capteurs, l'AUTEL EVO 2 permet la cartographie 3D et la planification de trajectoire en temps réel. De plus, l'Evo 2 Dual peut modéliser simultanément la position et la vitesse des cibles, prédire avec précision leur trajectoire et les suivre en continu, identifiant jusqu'à 64 objets simultanément.



## Automate E Séparateur G657A. mod

Fibre standard

Longueur

Nombre d'extrémités  
répartiteur

Diamètre du câble

Sexe du connecteur

Connecteur(s)

Facile à installer

Nombre de connecteurs

Type de boîtier de

Technologie de répartiteur	PLC
Type	Répartiteur de câble

[Read More](#)

**SKU:** 5903148916903

**Price:** 16,65 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Répartiteurs fibre optique](#)

## Product Description



### Automate Extralink 1:16 | Séparateur | 2.0mm. 1.5m. G657A. module ABS. pas de connecteurs

Fibre standard	G.657.A1
Longueur	1.5m
Nombre d'extrémités du répartiteur	1x16
Diamètre du câble	2mm
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur du produit	Jaune
Type de boîtier de répartiteur	ABS
Technologie de répartiteur	PLC
Type	Diviseur de câble

[Read More](#)

**SKU:** 5903148913049

**Price:** 0,92 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Répartiteurs fibre optique](#)

## Product Description

# EXTRALINK PLC 1:16 Répartiteur fibre optique 2.0 mm sans connecteurs

**Les répartiteurs fibre optique** sont utilisés dans les réseaux FTTH. où Internet est fourni aux clients au moyen de la fibre. Elle est acheminée de la salle des serveurs vers l'équipement client sans changer de support de transmission. La spécificité de cette technologie nécessite que le signal soit distribué aux clients sans utiliser d'équipements actifs supplémentaires.

PLC répartiteur avec distribution d'alimentation symétrique 1:16 sans connecteurs d'entrée et de sortie. Le boîtier ABS permet une installation sûre dans des commutateurs en rack ou des armoires à fibre optique externes.

Le répartiteur est construit sur un câble de cordon de raccordement de 2.0 mm afin qu'il puisse être installé en toute sécurité dans les interrupteurs et les armoires.

Le produit est emballé sous blister pour éviter l'enchevêtrement des câbles.</ p>

---