



Pack Voix Cisco 2951, PVDM3-32, PAK de licence UC

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: CISCO2951-V/K9

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Papier pour imprimante photo portable Xiaomi Mi | Papier photo | 20 pièces. 2x3 pouces

Type de finition	Mat
Poids du support	287
Type d'emballage	Boîte
Format du papier	5x7.6
Technologie d'impression	ZINK (Zéro encre)
Couleur du produit	Blanc
Feuilles par paquet	20

[Read More](#)

SKU: 6934177716485

Price: 8,83 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Accessoires photo](#)

Product Description

Papier photo pour imprimante photo portable Xiaomi Mi

Le papier pour **imprimante photo portable Xiaomi Mi** est conçu pour imprimer des photos de haute qualité à partir de moments importants de votre vie. en plus à vos fins privées. vous pouvez utiliser le papier pour des brochures ou des dépliants d'information. par exemple. chaque image se distingue grâce à son **intégrité des couleurs inhabituelle qui convient à l'impression de photos à partir de smartphones ou de médias sociaux.**

Technologie zinc

La technologie ZINK Zero Ink ne nécessite pas de cartouches d'encre. de rubans ou de toners. ce qui la rend économique. écologique et facile à utiliser. les images imprimées sont imperméables. résistantes aux déchirures et aux taches et peuvent être utilisées comme autocollants afin que vous puissiez mettre vos tirages photo dans un livre. sur le mur ou n'importe où ailleurs. La taille du papier photographique : 5 cm × 7.6 cm / 1.96 * 2.99 pouces



Parabole fil | Radioline 60GHz. 1x P

Fréquence d'antenn

Nombre de ports L

Processeur intégré

Technologie de câb

Type d'appareil

Diamètre

Mémoire flash

Bande de fréquenc

Code du système
harmonisé (SH)

222

Tension d'entrée

Mémoire interne

Distance de fonctionnement maximale	1500
Normes réseau	IEEE 802.11ad.IEEE 802.3af.IEEE 802.3at
Température de fonctionnement (TT)	- 40 - 70
Consommation électrique (max)	5
Type de source d'alimentation	PoE
Fréquence du processeur	716
Couleur du produit	
Quantité par paquet	2
Distance de la liaison radio	

[Read More](#)

SKU: 4752224004031

Price: 261,09 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Radio point à point](#)

Product Description

MikroTik Wireless Wire Dish.

Wireless Wire Dish est une solution révolutionnaire offrant une vitesse et une qualité comparables à celles de la fibre sur des distances allant jusqu'à 1500 m à bas prix ! Ce kit étonnant crée une liaison radio sécurisée et cryptée AES dans la bande 60 GHz. qui n'est pas affectée par le spectre Wi-Fi débordant. offrant une connexion stable et rapide pour des distances de 1500 mètres ou plus. les appareils sont déjà préconfigurés pour se connecter automatiquement et établir une connexion combinée de 1.8 Gbps. La boîte contient deux appareils LHGG-60ad déjà couplés. des alimentations. des injecteurs PoE et des kits de montage pour les deux appareils. Besoin d'aide pour sélectionner l'équipement réseau ou le support technique ? S'il vous plaît contactez-nous. Dans notre boutique. vous trouverez

également: câbles. pigtails. adaptateurs. soudeurs à fibre optique. panneaux de brassage. points d'accès. routeurs wifi. modules sfp. racks. caméras ip. appareils client cpe. convertisseurs de média. supports de montage. alimentation bandes. adaptateurs poe ou par exemple. supports d'extraction.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- un ensemble composé de 2 LHGG-60AD
- fonctionnement dans la bande des 60 GHz
- débit jusqu'à 1 Gb/s
- portée de transmission jusqu'à 1 500 mètres
- li>RouterOS niveau 3
- compatibilité avec la norme 802.11ad



PASSERELLE DE SERVICE DE PARE-FEU JUNIPER NETWORKS SRX650

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: SRX650-BASE-SRE6-645P

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Passerelle de Services de Pare-feu Juniper Networks SRX650 avec des ports

plus rapides

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: SRX210HE2

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Passerelle de services sécurisés Juniper 550M - 4 x 10/100/1000Base-T

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: SSG-550M-SH

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Passerelle de services SRX 210 "Enhanced" avec CPU plus rapide.

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: SRX210HE

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Passerelle de services SRX 240 avec 16 ports GE, 4 emplacements mini-PIM et une mémoire élevée (2 Go de DRAM, 2 Go de FLASH)

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: SRX240H2

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description

Passerelle de télétravail gérée par le cloud Meraki Z1 (prise UE)



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: Z1-HW-EU

Price:

Stock: instock

Categories: [Meraki](#), [Points d'accès](#), [reconditionés](#)

Product Description



Passerelle de télétravail gérée par le cloud Meraki Z3

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: Z3-HW

Price:

Stock: instock

Categories: [Meraki](#), [Points d'accès](#), [reconditionés](#)

Product Description



Périphérique Catalyst 29 LAN 1000BT

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: WS-C2960PD

Price:

Stock: instock

Categories: [Cisco](#), [reconditionés](#), [Switches](#)

Product Description



PG35-2U AC/DC -68-100305-01- Châssis empilable Cisco FirePower série 8000

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: FP8300-STACK

Price:

Stock: instock

Categories: [Cisco](#), [reconditionés](#), [Switches](#)

Product Description



PIGTAIL RP-SMA/N-MÂLE MIMOSA 1M

Type de connecteurs RPSMA/N-Male

[Read More](#)

SKU: 7416156435192

Price: 11,60 € HT

Stock: instock

Categories: [Câbles d'antenne & pigtaills RF](#)

Product Description



Pilote Extralink 11mm 100m | Tige de tirage de câble | fibre de verre FRP. d. 11mm. l. 100m. jaune

</ tr>

Matériau d'extension flexible Polyester

Profondeur de l'emballage 1100

Hauteur du colis 1200

Poids du colis 30

Largeur du colis 450

Couleur du produit Jaune

Diamètre de la tige 1.1

Longueur de la tige 100

Matériau de la tige Fibre de verre

[Read More](#)

SKU: 5903148913896

Price: 311,29 € HT

Stock: instock

Categories: [Tiges de gaine](#)

Product Description

Pilote de traction de câble Extralink Pilot 11mm 100m

Pilote de traction de câble en fibre de verre FRP avec un **diamètre de 11 mm et une longueur de 100 mètres** placé sur un support spécial pour un déroulement facile. Fibre à haute élasticité et résistance à la flexion et à la déchirure. recouverte de plastique PE **jaune** qui agit comme protection et offre de bonnes caractéristiques de glissement. Fibre rack revêtu par poudre en bleu. équipé d'un frein manuel pour bloquer le tambour. et d'un "oeillet" spécial pour guider la fibre. La conception du rack assure un transport. un stockage et une utilisation fonctionnels. L'extrémité de la fibre se termine par une tête de guidage

Application :

- Tirer des câbles entre les chambres de télécommunication
- Pousser des câbles sous les routes
- Installations dans les faux plafonds
- Nettoyage. débouchage de canalisations. ponceaux. égouts
- Insertion des câbles dans les gaines de protection



Pilote Extralink 11mm 150m | Tige de tirage de câble | fibre de verre FRP. d. 11mm. l. 150m. jaune

Profondeur	50
Diamètre	1.1
Hauteur	125
Longueur	150
Nombre de roues	2
Couleur du produit	Jaune
	1.1
Longueur de la tige	150
Fibre de verre	
Poids	32
Largeur	115

[Read More](#)

SKU: 5903148913902

Price: 257,36 € HT

Stock: instock

Categories: [Tiges de gaine](#)

Product Description

Pilote de traction de câble Extralink Pilot 11mm 150m

Pilote de traction de câble en fibre de verre FRP avec un **diamètre de 11 mm et une longueur de 150 mètres** placé sur un support spécial pour un déroulement facile. Fibre à haute élasticité et résistance à la flexion et à la déchirure. recouverte de plastique PE **jaune** qui a une fonction de protection et offre de bonnes caractéristiques de glissement. Fibre rack revêtu par poudre en bleu . équipé d'un frein manuel pour bloquer le tambour. et d'un "oeillet" spécial pour guider la fibre. La conception du rack assure un transport. un stockage et une utilisation fonctionnels. L'extrémité de la fibre se termine par une tête de guidage

Application :

Application :

- Tirer les câbles entre les chambres de télécommunication
- Pousser les câbles sous routes
- Installations dans les faux plafonds
- Nettoyage. débouchage de canalisations. ponceaux. égouts
- Insertion des câbles dans les gaines de protection



Pilote Extra Tige de tira verre FRP. c jaune

Matériau d'extensio
Profondeur de l'em
Hauteur du colis
Poids du colis
Largeur du colis
Couleur du produit
Diamètre de la tige
Longueur de la tige

Matériau de la tige

Fibre de verre

[Read More](#)**SKU:** 5903148913919**Price:** 463,29 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Tiges de gaine](#)

Product Description

Pilote de traction de câble Extralink Pilot 11mm 200m

Pilote de traction de câble en fibre de verre FRP avec un **diamètre de 11 mm et une longueur de 200 mètres** placé sur un support spécial pour un déroulement facile. Fibre à haute élasticité et résistance à la flexion et à la déchirure. recouverte de plastique PE **jaune** qui a une fonction de protection et offre de bonnes caractéristiques de glissement. Fibre rack revêtu par poudre en bleu . équipé d'un frein manuel pour bloquer le tambour. et d'un "oeillet" spécial pour guider la fibre. La conception du rack assure un transport. un stockage et une utilisation fonctionnels. L'extrémité de la fibre se termine par une tête de guidage

Application :

- Tirer les câbles entre les chambres de télécommunication
 - Pousser les câbles sous routes
 - Installations dans les faux plafonds
 - Nettoyage. débouchage de canalisations. ponceaux. égouts
 - Insertion des câbles dans les gaines de protection
-



Pilote Extralink 11mm 250m | Tige de tirage de câble | fibre de verre FRP. d. 11mm. l. 250m. jaune

Nombre de roues 1

Couleur du produit Bleu. Jaune

Diamètre de la tige 1.1

Longueur de la tige 250

Matériau de la tige Fibre de verre

[Read More](#)

SKU: 5903148913926

Price: 399,46 € HT

Stock: instock

Categories: [Tiges de gaine](#)

Product Description

Pilote de traction de câble Extralink Pilot 11mm 250m

Pilote de traction de câble en fibre de verre FRP avec un **diamètre de 11 mm et une longueur de 250 mètres** placé sur un support spécial pour un déroulement facile. Fibre à haute élasticité et résistance à la flexion et à la déchirure. recouverte de plastique PE **jaune** qui agit comme protection et offre de bonnes caractéristiques de glissement. Fibre rack revêtu par poudre en bleu. équipé d'un frein manuel pour bloquer le tambour. et d'un "oeillet" spécial pour guider la fibre. La conception du rack assure un transport. un stockage et une utilisation fonctionnels. L'extrémité de la fibre se termine par une tête de guidage

/p>

Application :

Application :

- Tirer des câbles entre les chambres de télécommunication
- Pousser des câbles sous les routes
- Installations dans les faux plafonds
- Nettoyage. débouchage de canalisations. ponceaux. égouts
- Insertion des câbles dans les gaines de protection



Pilote Extralink 11mm 300m | Tige de tirage de câble | fibre de verre FRP. d. 11mm. l. 300m. jaune

Matériau d'extension flexible Polyester

Nombre de roues	1
Couleur du produit	Bleu. Jaune
Diamètre de la tige	1.1
Longueur de la tige	300
Matériau de la tige	Fibre de verre

[Read More](#)

SKU: 5903148913933

Price: 644,87 € HT

Stock: instock

Categories: [Tiges de gaine](#)

Product Description

Pilote de traction de câble Extralink Pilot 11mm 300m

Pilote de traction de câble en fibre de verre FRP avec un **diamètre de 11 mm et une longueur de 300 mètres** placé sur un support spécial pour un déroulement facile. Fibre à haute élasticité et résistance à la flexion et à la déchirure. recouverte de plastique PE **jaune** qui

a une fonction de protection et offre de bonnes caractéristiques de glissement. Fibre rack revêtu par poudre en bleu . équipé d'un frein manuel pour bloquer le tambour. et d'un "oeillet" spécial pour guider la fibre. La conception du rack assure un transport. un stockage et une utilisation fonctionnels. L'extrémité de la fibre se termine par une tête de guidage

Application :

Application :

- Tirer les câbles entre les chambres de télécommunication
- Pousser les câbles sous routes
- Installations dans les faux plafonds
- Nettoyage. débouchage de canalisations. ponceaux. égouts
- Insertion des câbles dans les gaines de protection



Pilote Extralink 13mm 100m | Tige de tirage de câble | fibre de verre FRP. d. 13mm. l. 100m. jaune

[Read More](#)

SKU: 5903148913940

Price: 298,16 € HT

Stock: instock

Categories: [Tiges de gaine](#)

Product Description

Fibre de verre Extralink 13 mm 100 m pour le tirage de câble

Une **fibre de verre en plastique renforcé de fibre (FRP) de 100 mètres de diamètre d'un diamètre de 13 mm** est utilisée pour tirer le câble pilote. équipé d'une bobine unique pour un déploiement pratique. La fibre est très flexible et résistante à la flexion et à la déchirure. recouverte d'une gaine en plastique PE jaune qui sert de bouclier supplémentaire et offre une bonne lubrification.

Ce rack bleu poudré est équipé d'un **verrouillage manuel pour sécuriser le tambour et d'un "oeillet" spécifique pour guider la fibre**. Le support est spécialement conçu pour un transport. un stockage et une utilisation. La fibre est équipée d'une **tête de guidage** à l'extrémité.

Application de la télécommande Extralink

Application de la télécommande Extralink

- Acheminement des câbles entre les regards de télécommunication
- Pose des câbles sous les voiries
- Installation dans les plafonds suspendus
- Nettoyage et débouchage des canalisations et évacuations
- Insertion des câbles dans les conduits



Pilote Extralink 13mm 150m | Tige de tirage de câble | fibre de verre FRP. d. 13mm. l. 150m. jaune

[Read More](#)

SKU: 5903148913957

Price: 565,32 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Tiges de gaine](#)

Product Description

Fibre de verre Extralink 13 mm 150 m pour le tirage de câbles

Une **fibre de verre en plastique renforcé de fibres (FRP) de 150 mètres de diamètre d'un diamètre de 13 mm** est utilisée comme câble pilote de traction. équipé d'une bobine unique pour un déploiement pratique. Cette fibre est très flexible et résistante à la flexion et à la déchirure. recouverte d'une gaine en plastique PE jaune qui sert de bouclier supplémentaire et offre une bonne lubrification.

/h2>

Ce rack bleu poudré est équipé d'un **verrouillage manuel pour sécuriser le tambour et d'un "oeillet" spécifique pour guider la fibre**. Le support est spécialement conçu pour un transport. un stockage efficace et d'utilisation. La fibre est équipée d'une **tête de guidage** à son extrémité.

Application de la télécommande Extralink

Application de la télécommande Extralink

- Acheminement des câbles entre les regards de télécommunication
 - Pose des câbles sous les voiries
 - Installation dans les plafonds suspendus
 - Nettoyage et débouchage des canalisations et évacuations
 - Insertion des câbles dans les conduits
-