



## Base LAN Cisco Catalyst 3850 48 ports Full PoE

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3850-48F-L


**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

### Product Description

---



## Base LAN de données Catalyst 3560X 24 ports

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3560X-24T-L

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

### Product Description

---



## Base LAN d 3750X 24 p

Condition : Remis à

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3750X-2

**Price:**

**Stock:** instock

Categories: [reconditionés](#)

## Product Description

---



### Base LAN de données Catalyst 3750X 48 ports

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3750X-48T-L

**Price:**

**Stock:** instock

Categories: [reconditionés](#)

## Product Description

---



### Base LAN de données Cisco Catalyst 3850 à 48 ports

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3850-48T-L

**Price:**

**Stock:** instock

Categories: [reconditionés](#)

## Product Description

---



### Base LAN de données Cisco Catalyst 2x10G, 2500

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3650-24TD-L

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

## Product Description

---



## Base LAN UPOE Catalyst 3750X 48 ports

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-C3750X-48U-L

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

## Product Description

---



## Bâton TV Xi Android | W

Source d'alimentati

Décodeurs  
audio DT

Formats audio  
pris en charge AA

Bluetooth Ou

Version 4 .

Bluetooth

Lecteur de carte intégré	Non
Profondeur	92 .4
Interface de l'appareil	HDMI
Type d'appareil	TV définir
Fréquence d'images	60
Carte graphique	Mali- 450
Type HD	Full HD
Hauteur	15. 2
Formats d'image pris en charge	BMP. GIF. JPG. PNG
Mémoire interne	1000
Capacité de stockage interne	8
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080
Nombre de ports micro-USB	1
Fonctionnement système installé	Android
Version du système d'exploitation	Android 9.0
Port d'interface	
Architecture du processeur	ARM Cortex-A53
Cœurs de processeur	4

Couleur du produit	Noir
Oui	
Support de stockage	Flash
Modes vidéo pris en charge	1080p
Formats vidéo pris en charge	AVI.H.264.H.265.MKV.MOV. MP4.MPEG1.MPEG2.MPEG4.RM.TS.VC-1.VOB.VP9
Poids	28.5
Wi-Fi	Oui
Largeur	30.2

[Read More](#)

**SKU:** 6971408152254

**Price:** 46,96 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Smart TV](#)

## Product Description

# Nouveau démarreur TV avec prise en charge de Google Chromecast

**Xiaomi Mi TV Stick** est un appareil miniature vous permettant d'ajouter la fonctionnalité **Smart TV** à n'importe quel téléviseur ou moniteur équipé d'une connexion HDMI. Après la connexion et une configuration simple, nous avons accès aux ressources des services de streaming tels que **Netflix. Amazon Video ou YouTube**. Ayant un smartphone Android, nous avons la possibilité de transférer des médias tels que des photos de la galerie, des vidéos ou des chansons de Spotify au Mi TV Stick en utilisant **Google Chromecast**. Caractéristiques Xiaomi Mi TV Stick

- Taille compacte
- Connectivité WiFi et Bluetooth
- Prise en charge de plusieurs formats audio et vidéo

- Télécommande d'accès rapide pour Netflix et Amazon Video
- Commande vocale avec le microphone de la télécommande
- Android TV 9.0 de Google Play Store
- 8 Go internes mémoire

## Assistant Google et Google Play Store

En activant le microphone intégré dans la télécommande, vous pouvez utiliser **Google Assistant** pour rechercher pour le contenu et le contrôle du nouveau **Mi TV Stick**. la boutique d'applications **Google Play** préinstallée donne accès à de nombreuses applications de streaming telles que **Netflix**, **Amazon Prime** ou **Spotify**. **Il y a aussi de quoi ravir les amateurs de jeux sur le système Android TV.**

## Accès rapide aux applications Netflix et Amazon Prime

En plus du boutons de base pour contrôler Xiaomi Mi TV Stick, il y a deux boutons de démarrage rapide pratiques pour les applications de streaming Netflix et Amazon Prime.



### Batterie externe Xiaomi ZMI Aura 20K | Powerbank | 20000 mAh. USB-C. QB822

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** 29,87 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Banques d'alimentation](#)

## Product Description

### Powerbank Xiaomi ZMI Aura 20K

La banque d'alimentation portable **Xiaomi ZMI Aura 20K** vous permet de recharger n'importe quel appareil compatible en voyage ou dans d'autres situations où il n'est pas possible de se connecter à le secteur. La **taille compacte et le poids léger** vous permettent de transporter

facilement le powerbank avec vous à tout moment. et la **capacité de 20 000 mAh** restaurera une charge de smartphone jusqu'à 6 fois et une tablette charge jusqu'à 3 fois. Plusieurs connecteurs assurent la charge de plusieurs appareils à la fois et la polyvalence d'utilisation.

## Utilisation polyvalente en combinaison avec la technologie moderne

Avec **intégré Ports USB-A**. la batterie externe **Xiaomi ZMI Aura 20K** vous permet de charger n'importe quel équipement portable avec des câbles de données appropriés. tandis que la vitesse avancée **Type-C** assurera charge rapide. De plus. la batterie externe prend en charge la charge directe. vous permettant de l'utiliser comme adaptateur secteur. chargeant l'appareil lui-même et les appareils connectés simultanément. Une charge fiable et sûre est assurée par un grand nombre de protections intégrées contre surcharge. mauvaise connexion. etc.

## Agréable et pratique

Le boîtier en plastique durable à texture rugueuse ne recueille pas les empreintes digitales. a l'air élégant et ne glisse pas dans les mains. Pour une meilleure visibilité. le la batterie est équipée d'un **affichage LED** qui indique non seulement le niveau de charge mais également le sens de charge

## Principaux avantages :

## Principaux avantages :

- Prend en charge la technologie d'alimentation électrique
  - Chargement simultané de plusieurs appareils
  - Grande capacité de la batterie de 20 000 mAh
  - Écran LED
  - Port USB Type-C
  - Chargement rapide
-



## BDCOM P3310D | OLT | EPON. 4GE

Norme PON	EPON
Normes de réseau	IEEE 802.3ah
OLT - Nombre de ports PON	4
OLT - Nombre de ports de liaison montante	4
Type de boîtier	Rack (1U)

[Read More](#)

**SKU:** 5903148916965

**Price:** 466,86 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [OLT EPON](#)

### Product Description

## OLT BDCOM P3310D

OLTP3310D est un appareil OLT avec quatre ports PON (un externe 10/100 un port console **quatre ports PON fixes** (en plus du module OLT SFP) deux ports optiques Gigabit SFP deux ports combinés Gigabit deux ports électriques Gigabit. alimentation 90-264 V CA. boîtier de montage en rack 19" et alimentation). Le **BDCOM P3310 OLT** peut prendre en charge la transmission **PON symétrique à 1.25 Gbit/s**. en utilisant efficacement la bande passante et les services Internet. permettant fournisseurs pour fournir des services fiables à leurs clients. Les dispositifs de rapport de liaison 1:64 avec prise en charge de **divers réseaux ONU hybrides**. réduisant considérablement les coûts de transport.

## Les principaux avantages du GEPON OLT P3310C-AC de BDCOM :

- Le BDCOM P3310 est une série d'appareils de réseau optique qui peuvent rivaliser sur le marché. l'appareil est capable de prendre en charge jusqu'à quatre réseaux EPON



- Capacité du système : BDCOM P3310 avec module de carte PON prend en charge un à quatre systèmes simultanément. jusqu'à 256 Appareils ONI à un rapport de liaison de 1/64
- Taille de l'appareil : l'appareil 1U est placé dans un petit espace avec une faible consommation d'énergie. ce qui réduit le coût de possession
- Il est alimenté par 2 sources ; EPON : P3310 prend en charge les communications standard de l'industrie 802.3ah et PRC (YD/T 1475-2006)
- Interface de sortie : la conception sophistiquée prend en charge différents groupes d'interface MAN. le port électrique ou optique est sélectionné en fonction des conditions du réseau
- Protection du bus fibre : le BDCOM P3310 est capable de déconnecter automatiquement les connexions lorsque le câble à fibre optique est perturbé



## **BDCOM P3616-2TE | OLT EPON | Combo 16XPON. 2X10G SFP+. 4XGE SFP. 4XGE TX/SFP**

Norme PON	EPON
OLT - Nombre de ports PON	16
OLT - Nombre de ports de liaison montante	8
Type de boîtier	Rack (1U)

[Read More](#)

**SKU:** 5903148917085

**Price:** 2093,57 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [OLT EPON](#)

### **Product Description**

---



## Bloc d'alimentation 350 W CA Config 1 ou commutateurs de la série Catalyst 3850 \*\* CISCO - RF Sealed Box \*\*

État : neuf

[Read More](#)

**SKU:** PWR-C1-350WAC-RF

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---

## Bloc d'alimentation CA 2520 W (Remarque : les cordons d'alimentation CA sont vendus séparément) 740-063046



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** PWR-MX480-2520-AC

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [Juniper](#),  
[reconditionés](#)

### Product Description

---



## Bloc d'alimentation CA Catalyst 6500 3000W (rechange)

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** WS-CAC-3000W

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



## Bloc d'alimentation CA Cisco 7304 de rechange

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** 7300-PWR-AC

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---



## Bloc d'alime watts pour 2960s 341-0

Condition : Remis à

[Read More](#)

**SKU:** DPSN-525AP

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Cisco](#), [reconditionés](#), [Switches](#)

## Product Description

---



## Bloc d'alimentation CA externe de la gamme Cisco 830

État : neuf

[Read More](#)

**SKU:** PWR-830-WW1

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

## Product Description

---



## Bloc d'alimentation CA Metro Catalyst 3750

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** PWR-ME3750-AC

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

## Product Description

---



## Bloc d'alimentation CA modulaire -OS6850-BP-P - 902775-90 pour les modèles PoE OmniSwitch 6850/6850E

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** PS-360W-AC-E

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [Alcatel](#),  
[reconditionés](#)

### Product Description

---



## Bloc d'alimentation Catalyst 6807-XL 3000W

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** C6800-XL-3KW-AC

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

### Product Description

---