



Extralink SC Cordon de r chute. mon G.657A2. 30

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Longueur du câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteu

Matériau du
connecteur

Structure en mode
fibre

Type de cordon de
raccordement à fib
optique

Type de fibre optiq

Duplex intégral /td

Matériau de la gain

Plug and Play

Couleur du produit

Quantité par paque

Protocole de test
inclus

Oui

[Read More](#)

SKU: 5902560368451

Price: 7,22 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 30M FLAT DROP

Cordon de raccordement monomode longueur **30 mètres** . diamètre de câble **3 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-SC/APC**. est utilisé pour les **équipements optiques de mise en réseau** tels que commutateurs ou convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter des appareils de type **OLT** et **ONU/ONT**.

Caractéristiques du cordon de brassage

Caractéristiques du cordon de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

- Réseaux FTTH
- LAN. WAN

- Systèmes WDM
-