



Extralink 42 Armoire en

600

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Manuel

Matériau

Capacité de poids m

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails de rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Verrouillage à clé c
latéral

Taille (impérial)

Type

Type de portes

Largeur

Largeur

[Read More](#)

SKU: 5902560368611

Price: 461,94 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 42U. 600x1000. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois externes sont en acier laminé à froid tôle d'acier, tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié, qui est aussi haut que **42U (unité)**, ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux appareils pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **199 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Câblage facile acheminement

Le panneau inférieur comporte jusqu'à **8 conduits** pour faire sortir les câbles, réduisant ainsi le risque de les coincer ou de les emmêler.

Plafond avec ventilation sortie et conduits de câbles supplémentaires

Au plafond de l'armoire, outre la sortie de ventilation, il y a **2 ponceaux** supplémentaires pour

l'extraction des câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petite serrure
 - Réversible porte droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Des pieds réglables et des roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câble pour le couvercle supérieur et inférieur plaque aux dimensions ajustables
 - Raccordement efficace et fiable du corps avec le kit de jumelage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-