



Ubiquiti UM directionne Mesh. dédié

Fréquence d'antenn

Gain d'énergie

Type de connecteu

Gain d'antenne (2.

Gain d'antenne (5

Niveau de gain d'a

(max)

Type d'antenne

Application

Produits compatibl

Compatible avec la

Type de connecteu

Profondeur

Bande de fréquenc

Code du système h

(SH)

Hauteur

Largeur du faiscea

(2.4 GHz)

Largeur du faiscea

(5 GHz)

Largeur du faiscea

Largeur du faiscea

Matériau du boîtier

Montage

Kit de montage

Normes de réseau	IEEE 802.11ac
Polarisation	Double polarisation
Couleur du produit	Blanc
Fonctionnement	Intérieur et extérieur
Quantité par paquet	1
Largeur du faisceau vertical (2.4 GHz)	90
Largeur du faisceau vertical (5 GHz)	45
Largeur du faisceau vertical	
Largeur du faisceau vertical	45 °
Rapport d'onde stationnaire de tension (VSWR)	2:1
Poids	480
Largeur	128

[Read More](#)

SKU: 817882022736

Price: 90,36 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Antennes Wi-Fi](#)

Product Description

Directionnalité bi-bande

La directivité vous permet d'obtenir une couverture là où vous en avez besoin. avec un chauffage à tube radiant **UMA-D** haute performance. qui offre de bien meilleures performances pour la zone de couverture souhaitée et **moins d'interférences**.

Installation polyvalente

Utilisez le support fourni pour un montage horizontal ou vertical sur un mur. un plafond ou un poteau. La boule système de couplage permet un alignement rapide et facile : azimut (gauche/droite). hauteur (haut/bas) et orientation (poteau vertical ou horizontal).

Design moderne

Fonctions d'antenne optimisées pour **802.11ac**. L'UMA-D offre des performances directionnelles élevées avec une double polarité. un boîtier **résistant aux intempéries** en plastique stabilisé aux UV. L'UMA-D peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
