



Extralink 27 Armoire en

Capacité de poids n

Hauteur de l'armoie

Pieds réglables

Construction de la
arrière

Serrure à clé de la
arrière

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la
avant

Serrure à clé de la
avant

Hauteur

Serrure à clé

Manuel

Matériau

1000

Nombre de ventilat

Noir

Capacité du rack

Rails de rack

Porte arrière amov

Amovible porte d'e

Panneaux latéraux
amovibles

Côté construction de panneaux	Métal
Serrure à clé du panneau latéral	Oui
Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Capteur de température	Non
Type	Rack autonome
Type de portes	Vitrées
Kit de montage mural	Non
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148911366

Price: 320,35 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 27U 600x800. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois extérieures sont en acier laminé à froid tôle d'acier. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir à gauche ou à droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié. qui est aussi haut que **27U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour monter plus d'appareils. La hauteur totale de l'armoire est de **132 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Acheminement facile des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour tirer les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Plafond installé par un ventilateur

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Porte avant en verre trempé avec petite serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Câble entrée pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion efficace et fiable du corps avec le kit de jumelage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-