



Extralink 27 Armoire en

600

Hauteur de l'armoire

Pieds réglables

Construction de la

Serrure à clé de la

Couleur

Profondeur

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

Serrure à clé de la

Hauteur

Serrure à clé

Manuel

Matériau

Poids maximum ca

Nombre de ventilat

Couleur du produit

Capacité du rack

Rails du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Construction des p

Serrure à clé du pa

Panneaux latéraux

Taille (impérial)

Insonorisé

Type

Type de portes	Vitré
Largeur	600 mm
Largeur	

[Read More](#)

SKU: 5903148911359

Price: 373,45 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Armoire rack debout EXTRALINK 27U 600X1000

L'armoire rack Extralink est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle des installations de vidéosurveillance. tôle d'acier laminée. tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture à gauche ou à droite.

Hauteur clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié. qui est aussi haut que **27U (unité)**. ce qui offre un espace suffisant pour l'installation de nombreux équipements pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **132 cm.**

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Câblage facile routage

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles. réduisant ainsi le risque de pincement et d'enchevêtrement dans l'armoire.

Plafond adapté à l'installation de ventilateurs

Au plafond de l'armoire. il y a **4 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour retirer les câbles.

Caractéristiques :

- Portes avant et arrière
 - Porte d'entrée en verre trempé avec petite serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception avec des dimensions et un savoir-faire précis
 - Pieds réglables et roulettes robustes
 - Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Raccordement efficace et fiable du corps avec le kit de juxtaposition
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-