



Extralink 32 Armoire en

Profondeur 1 000 m

Hauteur de l'armo

Construction de la

Piles incluses

UPS intégré

Couleur

Type de refroidisse

Profondeur

Type de cadre

Construction de la

1640

Matériau

Capacité de poids m

Kit de montage

Nombre de vis de p

Écrous inclus

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Volume du colis

Poids du colis

Largeur du colis

Couleur du produit

Guide d'installati

Capacité du rack

Porte arrière amov

Porte avant amovib

Panneaux latéraux

Vis incluses

Construction du pa

Panneaux latéraux inclus	Oui
Taille (impérial)	48.3
Vis de pied stabilisateur	Oui
Capteur de température	Non
Type	Rack autonome
Type de portes	Vitré
Kit de montage mural	Non
Largeur	600mm
Largeur	600

[Read More](#)

SKU: 5903148911380

Price: 393,11 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires autoportantes](#)

Product Description

Rack EXTRALINK. 32U. 600x1000. debout

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour les bureaux. les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. tôle d'acier laminée. tandis que la porte d'entrée a une vitre en verre trempé avec la possibilité d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont le marquage de hauteur approprié . qui est aussi haut que **32U (unité)**. ce qui offre suffisamment d'espace pour l'installation de nombreux équipements pour notre infrastructure. La hauteur totale de l'armoire est de **154 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Les boutons-pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses.**

Facile acheminement des câbles

Le panneau inférieur a jusqu'à **4 ponceaux** pour extraire les câbles. réduisant ainsi le risque de les pincer ou de les emmêler.

Fan- plafond installé

Au plafond de l'armoire. il y a **4 espaces pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils. ainsi qu'un **conduit supplémentaire** pour tirer câbles de sortie.

Caractéristiques

- Portes avant et arrière
 - Façade en verre trempé porte avec petite serrure
 - Porte réversible droite ou gauche
 - Excellente conception. dimensions précises. fabrication soignée
 - Pieds réglables et roulettes robustes sont disponibles simultanément
 - Entrée de câbles pour couvercle supérieur et plaque inférieure aux dimensions réglables
 - Connexion fiable du corps avec le kit de couplage
 - Panneaux latéraux amovibles pour un entretien facile
-