



## Ubiquiti UV IP | Caméra 1080p. 30 ip bande

Type de communication  
Fréquence de fonctionnement  
Résolution  
Type de caméra  
Application  
Bluetooth  
Disque dur intégré  
Microphone intégré  
Haut-parleur(s) intégré(s)  
Technologie de connectivité  
Mode jour/nuit  
LAN Ethernet  
Facteur de forme  
Fréquence d'images  
Full HD  
Code du système harmonisé (SH)  
Hauteur  
Filtre de coupure infrarouge (IR)  
/td>  
Type de LED

Longueur	165
Taille de la matrice	4 Mpix
Résolution maximale	
Type de montage	Bureau/Mur
Vision nocturne	Oui
Nombre de caméras	1
Nombre de pièces dans le colis	1 pack
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Alimentation par Ethernet (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	PoE
Couleur du produit	Noir. Blanc
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Type	Caméra de sécurité IP
Type d'alimentation de l'appareil	Alimentation électrique /td>
Poids	591
Wi-Fi	Oui
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g.802.11n
Largeur	158

[Read More](#)

**SKU:** 810354025839

**Price:** 181,99 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

# UniFi G3 Micro - caméra IP sans fil miniature avec résolution 1080p

La caméra vidéo UniFi G3 Micro a un objectif grand angle et une résolution vidéo 1080p. La variété des options de montage permet vous permet d'installer la caméra n'importe où. c'est-à-dire partout où une surveillance permanente ou temporaire est nécessaire. Les LED infrarouges et un filtre infrarouge mécanique permettent un enregistrement vidéo ininterrompu. Le microphone et le haut-parleur intégrés assurent une communication audio bidirectionnelle.

## Caractéristiques spécifiques de l'UVC-G3-MICRO

## Caractéristiques spécifiques de l'UVC-G3-MICRO

- 1080p Full HD. 30 FPS
- EFL 2.7 mm. f/2.2 mm
- Wi-Fi double bande
- 802.3af PoE
- Microphone et haut-parleur pour deux -way sound
- Montage fixe : mur ou plafond
- Montage temporaire : magnétique ou support de table

## Haute performance et taille d'une balle de golf /h2>

L'UniFi Video G3 Micro a à peu près la taille d'une balle de golf. Il offre une résolution Full HD 1080p à 30 images par seconde. L'éclairage infrarouge automatique haute performance garantit une image nette même dans l'obscurité. la connectivité sans fil ultra-rapide de 2.4 GHz et 5 GHz vous permet de diffuser des vidéos HD de haute qualité.

## Large gamme d'options de montage

La base magnétique fournit alimentation à la caméra et permet un réglage de l'image sur 3 axes. Avec les supports muraux inclus. les patins de montage auto-adhésifs. le support de surface plat ou la base magnétique intégrée. vous pouvez monter la caméra où vous en avez

besoin.

## Gérez vos caméras UVC-G3-MICRO avec le logiciel UniFi Video

Utilisez le serveur d'application UAS-XG et l'enregistreur vidéo UVC-NVR-2TB pour gérer les caméras UniFi installées avec **UniFi Video**. Essayez également l'application mobile qui vous permet de gérer facilement la caméra et de diffuser des vidéos en direct sur vos téléphones mobiles ou tablettes iOS ou Android.

---