



Ubiquiti AF- AirFiber. 5G 1000Mb/s

Fréquence d'antenn

Nombre de ports L

5 GHz

Tension d'entrée A

Gain d'antenne

Certification

Bande passante du

Profondeur

Type d'appareil

Ports LAN Ethernet

Débits de données

LAN

Bande de fréquence

GPS (satellite)

Code du système h
(SH)

Hauteur

Interne

Code de protection
internationale (IP)

Taux de transfert d
maximal

Portée extérieure n

Modulation

Kit de montage

Système d'exploitation installé	AirOS
Température de fonctionnement (TT)	-40 - 55
Courant de sortie	1
Tension de sortie	24
Placement	Mur
Consommation électrique (max)	12
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Couleur du produit	Blanc
Distance de la liaison radio	100 km
Algorithmes de sécurité	AES 256 bits
Puissance de transmission	29
Poids	350
Largeur	82

[Read More](#)

SKU: 817882022828

Price: 395,36 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Radio point à point](#)

Product Description

Une nouvelle norme pour la performance des liens WISP

Véritable technologie **PTP 1Gbps+**. efficace en fréquence et résistante aux interférences. spécialement conçue pour WISP.

Complète équipement adapté à la CEI

Notre processeur principal pour le traitement des appels dépasse toutes les limites associées aux puces Wi-Fi générales.

Technologie LTU

Comparaison des performances du spectre 802.11n. 802.11ac. airFiber Original et LTU au cours des différentes années.

AirFiber AF-5XHD utilise le logiciel airOS® LTU d'Ubiquiti. qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées

Le l'appareil offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour faciliter la mise en réseau. il est plus rapide et plus facile à utiliser et plus résistant aux interférences. il dispose également de **fonctions de division de fréquence** et **4096QAM**. qui offre des performances inégalées .

Résistance IP-67

AirFiber 5XHD est étanche et fonctionne dans toutes les conditions météorologiques.
