



Humidité relative de fonctionnement (HH)	5 - 95
Couleur du produit	Noir
Usage	Universel
Capacité de carte SIM	SIM unique
Emplacement pour carte SIM	Oui
Micro-USB	
Port USB	1x Micro USB
Version USB	2.0
Largeur	72.5
Température de travail	-40°C à +85°C

[Read More](#)

**SKU:** 4779027312309

**Price:** 46,96 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Traceurs GPS](#)

## Product Description

### Teltonika FMB204 Tracker étanche

FMB204 est un tracker étanche (IP67) avec connectivité Bluetooth. antennes GNSS et GSM internes et une batterie de secours haute capacité intégrée. l'appareil a été conçu pour un fonctionnement plus long sans avoir besoin pour l'alimentation électrique. Le FMB204 peut fonctionner jusqu'à 6 jours en mode économie d'énergie sur une batterie NiMH.

### Application polyvalente

Le FMB202 Tracker est parfait pour l'industrie agricole et le transport - y compris les services de réfrigération. de sécurité et de sauvetage. le suivi des remorques. etc.. Avec une alimentation 6-30V. le FMB202 peut être installé dans les motos et les véhicules de transport par eau.

### Caractéristiques principales :

- Boîtier IP67 - boîtier entièrement étanche. options de montage étendues
- 1 fil et E/S étendues - large gamme de capteurs. gamme étendue d'applications

- Batterie haute capacité - longue durée de fonctionnement autonome augmentant le nombre de types de véhicules pouvant être suivis

## **Connectivité Bluetooth**

Le Bluetooth 4.0 LE intégré permet l'utilisation de divers capteurs sans fil et assure la compatibilité Bluetooth V3.0. Il permet de configurer l'appareil. mettre à jour le firmware. faire fonctionner un casque. etc.. Récupérer les informations de température et d'humidité des capteurs Bluetooth sans la nécessité de connecter des câbles et donc de réduire les coûts d'installation.

## **Batterie interne**

Vous pouvez vous sentir en sécurité car le véhicule est surveillé par un appareil avec une batterie interne. Lorsque la batterie du véhicule est déconnectée . l'appareil reste en ligne et envoie des données au serveur.

## **Système antivol avancé**

Évitez le vol de votre véhicule grâce à une fonction antivol avancée. Combinez le geofencing automatique avec un nouvelle fonction de détection de remorquage.

## **Détection intelligente des accidents**

Assurez la sécurité de vos employés grâce à la détection intelligente des accidents. Vous recevrez un message d'alarme immédiatement après un accident.

## **1 -Prise en charge du protocole filaire**

Le protocole 1-Wire permet l'identification du contrôleur et la connexion de jusqu'à 4 capteurs de température. Avec iButton ou RFID. vous pouvez empêcher l'accès non autorisé à votre flotte. Les capteurs de température vous permettent de surveiller votre cargo.

## **Boîtier étanche IP67**

L'indice IP67 signifie que l'appareil est étanche et protégé à 100 % contre les objets solides tels que la poussière et le sable. Ce boîtier permet au tracker de être monté sur des motos. des véhicules fluviaux ou d'autres types de transports opérant dans des conditions difficiles.

---