



Ubiquiti ES- EdgeSwitch PoE. 60W

Norme LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports PoE

Nombre de ports Ethernet

RJ-45 de commutateur
base

Type de ports Ethernet
RJ-45 de commutation

Processeur intégré

Certification

Port console

Tension d'entrée Courant

Profondeur

Code du système
harmonisé (SH)

Hauteur

Courant d'entrée

Mémoire interne

Prise en charge des
Jumbo

Indicateurs LED

Gestion

Gestion

Température de
fonctionnement (T)

Puissance (W)	60
Consommation électrique (max)	60
Oui	
Power over Ethernet (PoE) par port	11.5 /td>
Fréquence du processeur	400
Couleur du produit	Noir
Bouton de réinitialisation	Oui
Protocole Spanning Tree	Oui
Type de commutateur	Géré
Couche de commutation	2
Type de boîtier	Desktop
Nombre de ports USB 2.0	1
Prise en charge VLAN	Oui
Montage mural	Oui
Poids	250
Largeur	197

[Read More](#)

SKU: 817882024563

Price: 85,35 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Commutateurs PoE](#)

Product Description

Ubiquiti EdgeSwitch 5XP

EdgeSwitch 5XP est un commutateur géré. gigabit. à 5 ports avec prise en charge de l'alimentation PoE pour chaque port. il fonctionne avec tous les appareils Ubiquiti airMAX. UniFi ou airVision et d'autres appareils qui nécessitent 24V Alimentation PoE.

Meilleures technologies

L'appareil peut être géré à l'aide du panneau **WWW**. Le logiciel EdgeSwitch 5XP prend en charge les technologies de couche **Layer2** tels que Virtual Local Area Network (VLAN). Spanning Tree Protocol (STP). Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Jumbo Frame. Watchdog et alertes configurables. **ES-5XP** permet également de surveiller et d'afficher des statistiques pour tous les ports.

Fonctionnalités clés

Fonctionnalités clés

- Service Jumbo Frames
 - VLAN
 - Surveillance des ports
 - Mémoire flash de 8 Mo
 - MIPS haute vitesse 24 K. 400 MHz
 - 5 ports Gigabit RJ-45 10/ 100/1000 Mb/s avec PoE
 - Protocoles STP/RSTP
 - Port USB 2.0
 - 64 Mo de RAM
 - 1 RJ -45 ports 10/100 Mbps pour la gestion des appareils
-