



Extralink 15 Armoire en

Hauteur de l'armoire
Construction de la
Serrure à clé de po
Couleur
Profondeur
Profondeur
Type de cadre
Construction de la
Serrure à clé de po
Hauteur
Serrure à clé
Matériau
Capacité de poids r
Nombre de ventilat
Écrous inclus
Couleur du produit
Capacité du rack
Porte arrière amov
Porte avant amovib
Panneaux latéraux
Vis incluses
Construction du pa
Serrure à clé du pa
Panneaux latéraux
Taille (impérial)
Insonorisation
Capteur de tempér
Type
Type de portes

Largeur 600 mm

Largeur 600

[Read More](#)

SKU: 5903148914336

Price: 115,83 € HT

Stock: instock

Categories: [Armoires murales](#)

Product Description

Armoire rack EXTRALINK 15U 600X450 grise

L'**armoire rack Extralink** est conçue pour un montage mural dans les bureaux, les salles de serveurs réseau et les salles de contrôle CCTV. Les parois de l'armoire sont en acier froid - tôle d'acier laminée, tandis que les portes avant sont en verre trempé avec possibilité d'ouverture vers la gauche ou vers la droite.

Hauteur de l'armoire clairement marquée

Les rails verticaux ont une hauteur correspondante désignation, qui est **15U (unité)**. La hauteur totale d'un rack est de **77.5 cm**.

Retrait facile des parois latérales

Des boutons pression sur les parois latérales permettent leur démontage. **Les serrures et les clés sont incluses**.

Plafond adapté à l'installation de ventilateurs

Sur au plafond de l'armoire, il y a **2 emplacements pour installer des ventilateurs** pour un meilleur refroidissement des appareils et **un conduit supplémentaire** pour tirer les câbles.

Caractéristiques :

- Montage standard 19". cadre soudé . conception fiable

- La structure du cadre est préparée pour l'auto-assemblage. il est donc facile à déplacer et à transporter. ce qui réduit les coûts d'expédition
 - Montage debout/mural
 - Installation facile (brevet)
 - Panneaux latéraux amovibles
 - Trous pour l'entrée des câbles sur le capot supérieur et le panneau inférieur
 - Porte d'entrée en verre trempé. angle de rotation sur 180 degrés
-