



## Mercusys A AC1200 dou

Oui Type de source  
SIMNon Wi-Fi 5 (802

3G

Compatibilité mode

USB 3G/4G

4G

5G

Adaptateur secteur  
inclus

Liste de contrôle  
d'accès (ACL)

Niveau de gain  
d'antenne (max)

Type d'antenne

Quantité d'antenne

Câbles inclus

Technologie de  
câblage

Certification

Profondeur

Client DHCP

Serveur DHCP

DSL WAN

DNS dynamique  
(DDNS)

LAN Ethernet

Ports Ethernet LAN  
(RJ-45)

Débits de données  
Ethernet LAN

Type d'interface LAN Ethernet	Ethernet rapide
Ethernet WAN	Oui
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Hauteur	32
Filtrage d'adresse IP	Oui
Filtrage des adresses MAC	Oui
Emplacement(s) pour carte mémoire	Non
Normes réseau	IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n. IEEE 802.3.IEEE 802.3u
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	0 - 40
Courant de sortie	0.85
Tension de sortie	9
Profondeur du boîtier	288
Hauteur du colis	66
Poids du colis	640
Largeur du paquet	382
Redirection de port	Oui
AC	
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Routeur de table
Guide d'installation rapide	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Algorithmes de sécurité	WPA-PSK.WPA2-PSK
Humidité relative de stockage (HH)	5 - 90
Température de stockage (TT)	-40 - 70
Norme Wi-Fi supérieure	
Port USB	Non
Web basée sur la gestion	Oui
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz)
Normes Wi-Fi	802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
Largeur	222
Taux de transfert de données WLAN (max)	867

[Read More](#)

**SKU:** 6957939000479

**Price:** 22,80 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Routeurs WiFi 5](#)

## Product Description

### Routeur double bande Mercusys AC12

**Le routeur double bande AC12 de Mercusys** crée un réseau Wi-Fi extrêmement rapide en utilisant le **802.11ac**. norme. Un réseau créé dans cette norme est **trois fois plus rapide** que les réseaux basés sur la norme 802.11n. **La norme AC** devient de plus en plus et plus populaire. donc un routeur adapté peut être **la clé d'un réseau Wi-Fi efficace**.

### Connexion bi-bande

Grâce à **le Wi-Fi double bande -Fi** vous pouvez utiliser le potentiel de plus d'appareils sans

fil. La première bande passante offerte par le routeur AC12 avec une vitesse de **300Mbps 2.4Ghz** sera idéale pour consulter vos e-mails et surfer sur Internet. Cependant, lorsque la deuxième bande avec une vitesse de **867Mbps 5GHz** inclut des tâches à bande passante élevée telles que **le streaming en qualité HD** et **jouer aux jeux en ligne les plus exigeants. Les deux bandes sont utilisées en même temps. nous pouvons donc faire les deux en même temps.**

## Couverture sans fil dans toute la maison

Quatre antennes avec La puissance de gain de 5 dBi fournira une **couverture parfaite** dans toute votre maison ou votre bureau. Vous n'avez plus à vous soucier des points sans portée Wi-Fi. **Le routeur AC12** est conçu pour éviter cela. .

## Contrôle parental et contrôle d'accès

**Le routeur AC12** est équipé d'un **contrôle parental**, qui vous permet de configurer facilement un liste blanche ou noire et limitez votre temps d'accès à Internet. le **contrôle d'accès** vous permettra de décider d'accorder ou non à vos invités l'accès à un réseau Wi-Fi. **protégeant votre vie privée.**

## Installation facile en trois étapes

Sans avoir besoin d'une configuration compliquée, vous pouvez simplement suivre les trois étapes sur le site Web intuitif du fabricant. **Étape 1.** Après vous être connecté au routeur sur [cette page](#) créez un identifiant et un mot de passe uniques. **Étape 2** . Sélectionnez votre type de connexion et entrez les informations requises. **Étape 3.**Définissez le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau sans fil.

---