



## Ubiquiti US-16-100 Commutateur Ethernet 1000Mb/s PoE 1000Mb/s PoE

Application dédiée

Norme LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports PoE

Nombre de ports PoE

Prise en charge 100W

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée AC

Type d'authentification

Auto MDI/MDI-X

Détection automatique

Nombre de ports Ethernet

45 de commutation

Type de ports Ethernet

de commutation de

Certification

Tension d'entrée C

Profondeur

Fonctionnalités DHCP

Prise en charge du trafic  
flux

Facteur de forme

Taux de transfert

Duplex intégral

Code du système harmonisé (SH)	85176990
Hauteur	43.7
Courant d'entrée	7.69
Quantité de modules SFP+ installés	2
Prise en charge des trames Jumbo	Oui
Indicateurs LED	Activité. lien. PoE. Vitesse. Système
Gestion	Par navigateur Web
Gestion	
Normes réseau	IEEE 802.3af.IEEE 802.3at
Nombre d'unités d'alimentation	1
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-5 - 40
Mise en miroir des ports	Oui
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Power over Ethernet (PoE) par port	64
Quantité de ports Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Alimentation incluse	Oui
Couleur du produit	Argent
Montage en rack	Oui
Protocole Spanning Tree	Oui
Statique route	Oui
Changer de couche	L2/L3
Changer type	Géré
Capacité de commutation	88
Couche de commutation	3

Débit	44000
Total Power over Ethernet (PoE ) budget	400
Type de boîtier	Rack (1U)
Métal	
Support VLAN	Oui
Poids	4.3
Largeur	442.4

[Read More](#)

**SKU:** 817882027649

**Price:** 701,61 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Commutateurs PoE](#)

## Product Description

### Ubiquiti USW-PRO-24-POE

Commutateur 24 ports avec **16x** ports PoE + 802.3at. **8x** ports PoE ++ 802.3bt et **2x** ports SFP + 10 Go. Commutation UniFi efficace de deuxième génération.

## Étendez votre réseau Ubiquiti

Étendez ou construisez votre réseau avec **Commutateur UniFi®**, qui fait partie d'Ubiquiti Networks® UniFi Enterprise. le commutateur **UniFi PRO 24 PoE** est un commutateur Gigabit Layer-3 configurable avec **16x 802.3at automatique Détection PoE + et 8 8 802.3bt PoE + +**. le commutateur Unifi PRO 24 PoE offre un écran tactile LCM de 1.3" et des ventilateurs intégrés pour un refroidissement silencieux. **LCM** affiche l'état de l'appareil et les informations nécessaires pour un diagnostic rapide.

## Peut être configuré de n'importe où dans le monde

**UniFi Pro Switch 24 PoE** est géré et configuré par un contrôleur de réseau UniFi avec prise en charge des applications mobiles UniFi. The Switch offre une large gamme de protocoles avancés et de fonctions de commutation de couche 3, y compris le mode de fonctionnement (commutation, mise en miroir ou agrégation) pour chaque port, routage inter-VLAN, serveur de

routage statique et DHCP. **Le contrôleur UniFi et l'application mobile** permettent aux administrateurs de configurer et de surveiller pratiquement toutes les fonctions du commutateur dans l'interface utilisateur graphique depuis n'importe où.

## **Les caractéristiques les plus importantes :**

- 24x ports Gigabit RJ45 10/100/1000 Mb/s
  - 16x ports PoE+ 802.3af/ à
  - 8x ports PoE++ 802.3bt
  - 2x emplacements SFP+
  - Gestion et configuration par contrôleur UniFi
  - PoE+ IEEE 802.3at/ af et PoE++ 802.3bt
  - Capacité de commutation : 88 Gb/s
  - Capacité totale non bloquante : 44 Gb/s
  - LCM 1.3 pouce module tactile
-