



Extralink SC Cordon de r unique. dup 5 m

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Structure en mode

Type de cordon de
raccordement à fib
optique

Type de fibre optiq

Complet duplex

Matériau de la gain

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Type de colis

Volume du colis

Poids du colis

Largeur du colis

Plug and Play

Couleur du produit	Jaune
Quantité par paquet	100
Poids	75

[Read More](#)

SKU: 5903148915975

Price: 3,71 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

CORDON DE PATCH LC/UPC-SC/APC SM G.657A1 DUPLEX 3.0MM 1M

Cordon de raccordement monomode d'une longueur de **1m** . diamètre de câble de l'ordre de **3 mm**. terminé par des connecteurs **SC/APC-LC/UPC** est utilisé pour **connecter des équipements de réseau optique** tels que des commutateurs et convertisseurs. Il contient une transmission bidirectionnelle(**Duplex**). **La fibre G.657A1** a une résistance mécanique améliorée. Il est également largement utilisé dans les réseaux **FTTH** pour se connecter Appareils **OLT** et **ONU/ONT**.

Caractéristiques des cordons de brassage

Caractéristiques des cordons de brassage

- **Faible atténuation**
- **Fonctionnement sur une large plage de température**
- **Répétabilité des mesures**
- **Répétabilité des paramètres**

Destination

Destination

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - WDM systèmes
-