



Teltonika R | LTE Cat6. V bande. dou RJ45 1000M

Double bande (2.4
HSDPA.HSUPA.WCD
réseauIEEE 802.11a
802.11n.IEEE 802.3
USB

Type de communication 4G

Type de communication Wi

Catégorie LTE (té
30
50

Sans fil maximum vitesse de transmission 86

Nombre de ports LAN 5x
10,
(RJ

Nombre de ports LAN 1x

Fréquence de fonctionnement

Normes de réseau sans fil IEEE 802.11a
802.11n

Norme 4G LTE

Gain d'antenne Mo

Type d'antenne Ex

Auto MDI/MDI-X	Oui
Processeur intégré	Oui
Réseau de données	3G. 4G. HSUPA. LTE. WCDMA
Antenne(s) amovible(s)	Oui
Type d'appareil	Routeur de réseau cellulaire
Support DMZ	Oui
Double SIM	Oui
LAN Ethernet	Oui
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	5
Ethernet Débits de données LAN	10.100.1000
Type d'interface Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Pare-feu	Oui
Code du système harmonisé (SH)	85176990
Matériau du boîtier	Acier
Capacité de stockage interne	0.256
Routage IP	Oui
Indicateurs LED	Oui
Traduction d'adresse réseau (NAT)	Oui

Nombre de cartes SIM	2	Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90 (
Algorithmes de sécurité	AES-CCMP. HTTPS. SSH. SSL/TLS. TLS. WEP. WPA2-EAP. WPA2-Enterprise. WPA2-PSK		
Type d'interface série	RS-232		
Service de messages courts (SMS)	Oui		
Type de carte SIM	MiniSIM		
Type d'appareil alimentation	Alimentation		
Filtrage URL	Oui		
USB Quantité de ports 2.0	1		
Port USB	1x USB		
Oui			
Type de port USB	USB Type-A		
Prise en charge VPN	DES-CBC. RC2-CBC. DES-EDE-CBC. DES-EDE3-CBC. DESX-CBC. BF-CBC. RC2-40-CBC. CAST5-CBC. RC2-64-CBC. AES-128-CBC. AES-192-CBC. AES-256-CBC		
Gestion basée sur le Web	Oui		

Poids	1.05
Wi-Fi	Oui
Normes Wi-Fi	802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
Largeur	272
Taux de transfert de données WLAN pris en charge	867

[Read More](#)

SKU: 4779027312613

Price: 403,59 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs cellulaires](#)

Product Description

Routeur Teltonika RUTXR1 - Internet rapide et mobile pour les longues distances

TELTONIKA. l'un des principaux fabricants européens d'appareils Internet mobiles utilisant des réseaux cellulaires. a lancé le premier appareil de sa gamme de **RUTXR1** routeurs SFP/LTE mobiles multifonctions montés en rack.

Petit appareil avec de grandes possibilités

La possibilité de connecter **deux cartes SIM avec commutation automatique entre eux et connectivité jusqu'à 300 Mbps. équipé d'un port USB. bi-bande WiFi 5 avec transfert de données jusqu'à 867 Mbps. 1 port SFP et 5 ports Ethernet dédiés font du RUTXR1 un produit unique dans le segment des routeurs mobiles d'entreprise pour une utilisation dans les petits bureaux ou les environnements domestiques.**

RUTRX1 est une excellente solution pour les petites et moyennes entreprises

Le routeur d'armoire **RUTXR1** de Teltonika offre une connectivité Internet haut débit avec une connexion cellulaire **4G (LTE) Cat 6** fiable à 300 Mbps. WiFi puissant. interfaces Gigabit Ethernet pour le transfert de données à haut débit et **un port SFP** pour les communications fibre optique longue distance.

Réflexion. fiabilité et simplicité

- Le propre système d'exploitation RutOS de Teltonika basé sur OpenWRT
 - Alimentation de secours
 - Pare-feu personnalisé
 - Configuration flexible du LAN (VLAN. DHCP. VOiP. équilibrage de charge) et WAN (liaison de secours. OpenVPN. RMS)
 - Peut être monté dans une armoire ou Rack 19"
 - Port USB pour une imprimante. un disque dur externe ou un modem supplémentaire
-