



Totolink N3 Wi-Fi | 300M 100Mb/s

Non 50/60Antenne
DHCPoui Filtrage d

Normes de réseau
sans fil

Normes de réseau
sans fil

Normes de réseau
sans fil

3G

Compatibilité mode
USB 3G/4G

4G

Adaptateur AC inclu

Fréquence d'entrée
AC

Tension d'entrée C.

Liste de contrôle
d'accès (ACL)

Niveau de gain
d'antenne (max)

Oui

Type d'antenne

Quantité d'antenne

Affichage intégré

Processeur intégré

Câbles inclus

Profondeur

Antenne(s)

détachable(s)

| | |
|---|--|
| Client DHCP | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| DSL WAN | Non |
| DNS dynamique (DDNS) | Oui |
| LAN Ethernet | Oui |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 4 |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 |
| Type d'interface LAN Ethernet | Ethernet rapide |
| Ethernet WAN | Oui |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Firmware évolutif | Oui |
| Hauteur | 24 |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS). plastique. polycarbonate (PC) |
| Voyant lumineux | Oui |
| Filtrage d'adresse IP | Oui |
| Indicateurs LED | LAN. Alimentation . WAN |
| Filtrage des adresses MAC | Oui |
| Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
| Normes réseau | IEEE 802.11b. IEEE 802.11g. IEEE 802.11n |
| Interrupteur marche/arrêt | Non |

| | |
|--|--|
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 - 90 |
| Température de fonctionnement (TT) | 0 - 50 |
| Courant de sortie | 0.5 |
| Tension de sortie | 9 |
| Contrôle parental | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Consommation électrique (typique) | 4.5 |
| Power over Ethernet (PoE) | Non |
| Type de source d'alimentation | DC |
| Alimentation | 4.5 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur de table |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Sensibilité du récepteur | 11b 11M-81dBm@8% PER 11g 54M-68dBm@10 % PER 11n HT20 MCS7 -65dBm@10 % PER HT40 MCS7 ?-62dBm@10 % PER |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK |
| Fente pour carte SIM | Non |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Humidité relative de stockage (HH) | 5 - 90 |
| Température de stockage (TT) | -40 - 70 |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Plug and Play universel (UPnP) | Oui |
| Oui | |
| Port USB | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Assistant de configuration basé sur le Web | Oui |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2.4 GHz) |
| Normes Wi-Fi | 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 134 |
| Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 300 |
| Taux de transfert de données WLAN (max) | 300 |
| Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | 54 |
| Taux de transfert de données WLAN (troisième bande) | 11 |
| Push WPS bouton | Oui |

[Read More](#)

SKU: 6952887401934

Price: 18,12 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs Wi-Fi 4](#)

Product Description

Wi-Fi puissant de 300 Mbps

TOTOLINK N300RT V4 est un routeur sans fil compatible 802.11n avec un **taux de transfert sans fil de 300 Mbps**. merci à 2 antennes à gain élevé. l'appareil fournit un signal Wi-Fi stable et longue portée. permettant à de nombreux appareils de se connecter simultanément à Internet. De plus. le N300RT V4 prend également en charge la norme de sécurité avancée WPA / WPA2 pour empêcher tout accès non autorisé aux réseaux Wi-Fi.

Réseau sans fil haut débit

Compatible avec la norme sans fil 802.11n. le Totolink N300RT V4 offre des vitesses élevées allant jusqu'à 300 Mbps pour satisfaire la plupart des applications Internet domestiques telles que les communications réseau. les jeux en ligne ou le streaming vidéo.

Stable et efficace

Équipé de **2** hautes performances **antennes**. le N300RT V4 permet de partager le signal Wi-Fi avec plusieurs appareils connectés en même temps. La norme de sécurité avancée **WPA / WPA2 (TKIP / AES)** est intégrée dans l'appareil pour assurer la sécurité de la connexion Wi-Fi sans crainte d'accès non autorisé. Grâce à la fonction de planification Wi-Fi. les parents peuvent désormais gérer facilement l'accès de leurs enfants à Internet en prévoyant d'activer et de désactiver le Wi-Fi ou de bloquer les indésirables sites web.

N300RT - Routeur sans fil 300 Mbps

- Compatible avec les normes de connexion IEEE 802.11 b/g/n fonctionnant dans la bande 2.4GHz bande
- Le taux de transfert de données atteint 300 Mb/s
- L'utilisation de la technologie MIMO permet d'améliorer la qualité du signal et la zone de couverture

- Prend en charge **DHCP. IP statique. PPPoE (double accès). PPTP (double accès). L2TP (double accès)**
 - Sécurité 64/128 bits pour **WEP. WPA. WPA2 et WPA-Mixed**
 - Facile à connecter et à utiliser avec **WPS**
 - Prend en charge IP. port. MAC. filtrage d'URL et redirection de port
 - Gestion de bande avec **QoS** basée sur IP/MAC
 - **Multi-SSID** permet aux utilisateurs de créer plusieurs SSID en fonction de leurs besoins.
 - Il prend en charge les VLAN afin que les utilisateurs puissent regarder l'IPTV et d'autres services Internet.
 - Extension de couverture facile avec répéteur et WDS.
 - **Prise en charge du protocole TR-069** pour la gestion à distance.
-