



TP-Link TL-WR841N Wi-Fi | 2.4GHz

Température de stockage

Normes de réseau sans fil

Normes de réseau sans fil

Normes de réseau sans fil

3G

Compatibilité modem USB

3G/4G

4G. Non

Adaptateur secteur inclus

Type d'antenne

Quantité d'antennes

Câbles inclus

Technologie de câblage

Certification

Prise DC-in

Profondeur

Client DHCP

Serveur DHCP

Support DMZ

Attaque DoS prévention

DSL WAN

Ethernet LAN

| | |
|--|--|
| Ports LAN | 4 |
| Ethernet (RJ-45) | |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 |
| Type d'interface LAN Ethernet | Ethernet rapide |
| Ethernet WAN | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Hauteur | 35 |
| Indicateurs LED</td></td> | LAN. Alimentation. WLAN |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Filtrage des adresses MAC | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes de réseau | IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 - 90 |
| Température de fonctionnement (TT) | 0 - 40 |
| Sortie courant | 0.6 |
| Tension de sortie | 9 |

| | |
|--|---|
| Puissance type de source | DC |
| Couleur du produit | Gris. Blanc |
| Type de produit | Routeur de table |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK |
| Emplacement pour carte SIM | Non |
| Humidité relative de stockage (HH) | 5 - 90 -40 - 70 |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4. IPv6 |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Plug and Play universel (UPnP) | Oui |
| Port USB | Non |
| Prise en charge VPN | PPTP. L2TP. IPSec |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2.4 GHz) |
| Normes Wi-Fi | 802.11b. 802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 182 |

Windows 10.Windows 10
Éducation.Windows 10 Éducation
x64.Windows 10
Entreprise.Windows 10 Entreprise
x64.Windows 10 Famille.Windows
10 Famille x64.Windows 10 IOT
Core.Windows 10 Pro. Windows 10
Pro x64. Windows 2000. Windows
2000 Professionnel. Windows

Taux de transfert
de données WLAN 300
(première bande)

Taux de transfert
de données WLAN 300
(max)

Bouton poussoir
WPS Oui

[Read More](#)

SKU: 6935364084097

Price: 18,14 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs Wi-Fi 4](#)

Product Description

- **Transmission de données à 300 Mbps.** idéal pour les tâches gourmandes en bande passante ainsi que pour les applications quotidiennes de base. La transmission IPTV peut être optimisée **avec la prise en charge IGMP Proxy/Snooping**
- Sécurité facile du réseau sans fil avec chiffrement de clé WPS
- La prise en charge de **Agile Config** permet aux fournisseurs de services Internet sans fil (WISP) d'ajuster la configuration par défaut à leurs besoins. résolvant ainsi les problèmes pouvant être rencontrés par les FAI lorsque les utilisateurs finaux réinitialisent l'appareil.
- La technologie Clear Channel Assessment (**CCA**) prévient automatiquement les conflits de canaux grâce à la fonction de sélection de canal libre. en tirant pleinement parti des avantages de la liaison de canal pour des performances sans fil supérieures.

• **TL-WR850N - Routeur sans fil. norme N. 300 Mbps**

TP-Link TL-WR850N est un routeur haut débit Routeur compatible IEEE 802.11b/g/n. **Avec la technologie 802.11n. le TL-WR850N offre aux utilisateurs des vitesses sans fil allant jusqu'à 300 Mbps.** qui peuvent répondre aux besoins les plus exigeants d'un réseau domestique . comme le streaming HD. les jeux en ligne et le téléchargement de fichiers volumineux.

Technologie CCA - signal sans fil stable

Clear Channel Assessment (CCA) évite les conflits de canaux en sélection du canal le moins saturé et optimise la connexion du canal. augmentant ainsi les performances sans fil. Cela vous permet de créer le réseau idéal pour les tâches gourmandes en bande passante et les tâches typiques. Cela permet à la connexion de répondre aux besoins les plus exigeants de votre réseau privé. tels que Streaming HD. jeux en ligne et téléchargements de fichiers volumineux.

Prise en charge de la configuration agile

Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs de services Internet sans fil (WISP) de modifier la configuration par défaut pour répondre à leurs besoins lors de la réinitialisation des appareils .
