



Yealink SIP- VoIP | 2x RJ PoE

- Appel anonyme
- Rejet d'appel anonyme
- Écran rétroéclairé
- Câbles inclus
- Renvoi d'appel
- Mise en attente
- Parc d'appel
- Interception d'appel
- Rappel
- Transfert d'appel
- Appel en attente
- Identification de l'appelant
- Appel conférence
- Profondeur
- Verrouillage de l'appel
- Client DHCP
- Affichage
- Diagonale d'affichage
- Résolution d'affichage
- Modes multifréquences
- double tonalité (DTMF)
- Mode économie d'énergie
- Câble Ethernet
- LAN Ethernet
- Ports LAN Ethernet
- Type d'interface Ethernet
- LAN
- Caméra frontale

Duplex intégral	Oui
Type de combiné	Combiné filaire
Code du système harmonisé (SH)	85171800
Hauteur	170.5 /td>
Messagerie vocale intégrée	Oui
Nombre de lignes	8
Microphone muet	Oui
Montage	Bureau/Mur
Normes de réseau	IEEE 802.1Q.IEEE 802.1p.IEEE 802.1x.IEEE 802.3af
1	
Nombre de comptes VoIP	6
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 95
Température de fonctionnement (TT)	-10 - 50
Capacité du répertoire téléphonique	1000
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Couleur du produit	Noir. Or
Type de produit	Téléphone IP
Prise en charge de la qualité de service (QoS)	Oui
Rappel	Oui
Nombre de ports RJ-9	2
Algorithmes de sécurité	AES.MD5
Haut-parleur	Oui
Numérotation abrégée	Oui
Syslog	Oui
Écran tactile	Non
Quantité de ports USB 2.0	1
Codecs vocaux	

Contrôle du volume /td>	Numérique
Montage mural	Oui
Largeur	265

[Read More](#)

SKU: 6938818301207

Price: 89,64 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [VoIP](#)

Product Description

Yealink SIP-T27G est un téléphone IP de base avec 6 lignes et voix HD

Le **Yealink SIP-T27G** est un téléphone SIP multifonctionnel pour les entreprises. doté d'une excellente **Optima HD**. le SIP-T27G offre une gamme complète d'options pour l'utilisateur. La disposition des boutons programmables sur l'appareil est disposée de la même manière que l'ancien modèle Yealink SIP-T29G - quatre de chaque côté de l'affichage. Dans ce cas, l'une des touches est utilisée pour tourner les pages OSD. qui peuvent définir un total de **21 valeurs programmables** qui s'affichent directement sur l'écran du téléphone. éliminant ainsi l'utilisateur du support papier sur le corps de l'appareil. La présence du **port EXT**. qui permet la connexion jusqu'à **6 modules d'extension modules** ou l'utilisation du La micro-fenêtre électronique Yealink EHS36 pour casques sans fil. fait du Yealink SIP-T27G un assistant indispensable dans le travail de la secrétaire. ainsi que dans le travail du manager.

Audio HD et gestion des appels améliorée /h2>

"**Yealink HD Voice**" est une combinaison de conception logicielle et matérielle. et l'introduction de la technologie à large bande pour **maximiser les performances acoustiques**. combinée avec technologie avancée de clarté audio telle que le duplex intégral. l'élimination de l'ECHA. le tampon de gigue adaptatif. etc.. le SIP-T27G fournit une **communication vocale plus claire et plus réaliste**.

le SIP-T27G prend en charge des fonctionnalités de productivité étendues telles que XML navigateur. parcage d'appels. capture d'appel. **BLF**. transfert d'appel. conférence à cinq. ce qui

en fait **un outil** de productivité idéal pour les petites et moyennes entreprises occupées d'aujourd'hui. grands bureaux.

Principales caractéristiques et avantages du Yealink SIP-T27G

Principales caractéristiques et avantages du Yealink SIP-T27G

- Voix Yealink Optima HD
 - LCD graphique 3.66" 240x120 pixels avec rétroéclairage
 - Gigabit Ethernet
 - USB 2. 0
 - Prise en charge du codec Opus
 - Jusqu'à 6 comptes SIP
 - Conception d'étiquettes papier gratuite
 - Prise en charge PoE
 - Casque. prise en charge EHS
 - Prend en charge les modules d'extension
-