



MikroTik Ne | RB922UAG 1x RJ45 100 miniPCle. 1x

Qualcomm Atheros
5 GHz
Adaptateur secteur
Tension d'entrée C
Processeur intégré
Bande passante du
Chipset
Profondeur
Ports LAN Ethernet
Débits de données
Hauteur
Matériau du boîtier
Ports E/S
Interne
Mémoire interne
Indicateurs LED
Portée extérieure n
Modulation
Kit de montage
Consommation élec
Alimentation par Et
Fréquence du proc
Modèle de process
Bouton de réinitiali
Quantité de ports U
Type de connecteu

Poids	865
Largeur	143
Norme sans fil	802.11a/n/ac

[Read More](#)

SKU: 4752224001047

Price: 126,48 € HT

Stock: instock

Categories: [Stations de base](#)

Product Description

MicroTik NetMetal 5 triples

La version RB922UAGS-5HPacT-NM est équipée d'une prise **miniPCI-express**. prise **SIM** pour **3G/ Appareil 4G** ou carte sans fil supplémentaire. carte sans fil à trois chaînes **802.11ac** 3x3 à haute puissance et trois connecteurs **RP-SMA** pour antennes externes.

Nouveau produit radio NetMETAL

NetMETAL est un tout nouveau produit équipé d'un module radio **5GHz** QCA9880. qui fonctionne selon la norme **802.11ac** . Sa construction robuste résiste aux conditions les plus difficiles. mais en même temps. il est facile à utiliser et peut être ouvert et fermé d'une seule main. Le boîtier en aluminium robuste fonctionne également comme une radio fiable avec une puissance de sortie élevée.

L'intérieur idéal de l'appareil

NetMETAL est équipé d'un puissant processeur **720 Mhz**. d'une mémoire RAM **128 Mo**. d'un **Gigabit Port Ethernet**. **802.11ac WLAN**. un cadre **SFP**. connecteur **USB**. **RP-SMA** pour se connecter antennes externes et licence RouterOS L4.

Les caractéristiques les plus importantes :

- Gigabit Ethernet port
- Emplacement pour carte MiniPCle
- Emplacement d'insertion SFP

- Port USB 2.0
- Connecteurs d'antenne RP-SMA

Débit jusqu'à 866 Mb/s

- Norme AC
 - Puissance jusqu'à 2 000 mW
 - Fonctionnement dans la bande des 5 GHz
 - RouterOS avec licence de niveau 4
-