



Ubiquiti EP- EdgeMAX ER- 1000Mb/s P RJ45/SFP

Nombre de ports LAN

Nombre de ports LAN

Compatibilité mode

3G/4G

Type d'antenne

Processeur intégré

Technologie de câbl

Certification

Fréquence CPU

Profondeur

DSL WAN

Type d'interface Et

LAN Ethernet

LAN Ethernet (RJ-45)

Débits de données

Ethernet

Ethernet WAN

Hauteur

Mémoire interne

Indicateurs LED

Par navigateur Web

Gestion

Normes de réseau

Nombre de cœurs c

processeur

Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-40 - 65
Profondeur du paquet	382.7
Hauteur du colis	88.8
Poids du colis	3.8
Largeur du paquet	326.6
Entrée PoE	Oui
Sortie PoE	Oui
Alimentation par Ethernet (PoE)	Oui
Nombre de ports Power over Ethernet (PoE)	1
Cœurs de processeur	2
Fréquence du processeur	600
Couleur du produit	Blanc
Prise en charge de la qualité de service (QoS)	Oui
Mémoire RAM	2 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
Fente pour carte SIM	Non
Type de boîtier	Plastique
Type d'alimentation de l'appareil	PoE passif
Poids	3.4
Largeur	326.6

[Read More](#)

SKU: 810354021992

Price: 438,04 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Routeurs filaires](#)

Product Description

Point de contrôle intelligent WISP avec FiberProtect

Le routeur Gigabit EdgePoint EP-R8 est doté de **FiberProtect**, qui réduit considérablement les dommages causés par les décharges électrostatiques (ESD) et **réduit les interférences électromagnétiques** (EMI) et améliore considérablement la qualité du signal de données pour les connexions longue distance.

Appareil tout-en-un

Cet appareil compact unique permet d'éviter efficacement l'encombrement de câbles emmêlés. Il n'est pas nécessaire d'acheter des racks coûteux ou de payer pour l'entretien. Le boîtier EdgePoint résiste aux **conditions météorologiques difficiles**, y compris le vent, la pluie et la neige. La housse incluse vous permet de protéger davantage vos câbles .

Diverses options d'alimentation

Alimenté en 54 V DC ou via PoE, l'EP-R8 est capable d'alimenter **54 V** ou **24 V** tous les appareils Ubiquiti via PoE, y compris les séries airFiber et airMAX.

EP-R8 offre des fonctionnalités puissantes

EP-R8 offre des fonctionnalités puissantes

- Interfaces VLAN pour le partage de réseau
- Routage statique et prise en charge des protocoles OSPF, RIP et BGP
- Règles de pare-feu et NAT Identification des applications à l'aide de Deep Inspection des paquets (DPI)
- Qualité de service DHCP (QoS)
- Fonctions d'administration et de surveillance du réseau
- Comptes administrateur et opérateur
- Complet Prise en charge IPv6

Interface utilisateur intuitive

Le routeur EdgePoint Gigabit fournit une interface graphique conçue pour une utilisation et une configuration pratiques. Accès via votre port réseau et votre site Web. Gestion intuitive des appareils se fait via une vue de port virtuel qui affiche la connectivité physique, la vitesse et l'état.

Configuration via CLI

La CLI fournit une configuration de ligne de commande rapide et flexible et dispose d'un gestionnaire de paramètres et surveille tous fonctionnalités avancées. il comprend également un accès direct aux outils Linux standard et aux commandes shell et un accès à la CLI via **SSH**, **Telnet**.
